

DAIMLER

# REACH Information

EvoBus GmbH

Mercedes-Benz Bus Chassis

candidate List Version: 26.06.2020

09/2020

Уважаеми клиенти,

Влезният в сила на 1 юни 2007 г. във връзка с Регламента на ЕС относно химикалите (ЕО) № 1907/2006, (REACH - регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали), има за цел да осигури защита на човешкото здраве и околната среда от възможните рискове при употребата на химикали.

EvoBus GmbH подкрепя целите на Регламента REACH. Член 33 от Регламента изисква да Ви предоставяме информация относно веществата, пораждащи особено безпокойство (SVHC), които са вложени в нашите продукти. Това изискване има за цел да гарантира безопасната работа с посочените вещества в продължение на целия жизнен цикъл на продукта.

Въз основа на законовите изисквания и вземайки предвид данните от доставчиците на EvoBus GmbH бяха идентифицирани следните вещества, които могат да се съдържат в над 0,1 тегловни процента от отделни изделия на този автомобил. При употребата на автомобила по предназначение не съществува опасност за хората и околната среда. Допълнителна информация относно безопасната употреба на Вашия автомобил ще откриете в ръководството за експлоатация.

Моля, обърнете внимание, че допълнително веществото олово (CAS-№7439-92-1) се съдържа в стартерната акумулаторна батерия, в сплави, наслявявания, стъклени/керамични/ еластомерни компоненти, както и различни електронни компоненти (преди всичко лотове).

Група продукти	наименование на веществото	CAS регистрационен номер
3-2-пневматичен пътен клапан	Diboron-trioxide	1303-86-2
автоматична предавателна кутия	Lead-monoxide	1317-36-8
блок за управление датчик за дистанция	Di-(2-ethylhexyl)phthalat 4-Nonylphenol, branched	117-81-7 84852-15-3
блок за управление модул за контрол на двигателя	Lead-monoxide	1317-36-8
блок за управление тахограф	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Генератор	Boric acid Lead-titanium-trioxide 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	10043-35-3 12060-00-3 15571-58-1
Груб горивен филтър	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
гумен маркуч	Tris(nonylphenyl)phosphite Imidazolidine-2-thione Lead(II,IV)-oxide	26523-78-4 96-45-7 1314-41-6

датчик за налягане	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
датчик температура	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
дозатор	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
държач	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
електр. бл. доп. обработване		
отработени газове	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
електрическо комутационно табло	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
жило	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
контактна спирала	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
корпус на предавателен механизъм	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
модул дозатор	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
надлъжна щанга	Strontium-chromate	7789-06-2
напречна греда	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
напречна кормилна щанга	Strontium-chromate	7789-06-2
носач	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
пропорционален клапан	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
рама	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Сервоуправление	2-Ethoxyethyl acetate	111-15-9
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
управляващ клапан		

Poštovani kupče,

Cilj zakona koji je stupio na snagu 1. lipnja 2007. na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH - registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija) je zaštita ljudskog zdravlja i okoliša od mogućih opasnosti od kemikalija.

Tvrtka EvoBus GmbH podržava ciljeve Uredbe REACH. Članak 33. Zakona predviđa obvezu informiranja naših kupaca o posebno zabrinjavajućim tvarima (SVHC) u našim proizvodima. Cilj ove specifikacije je osigurati sigurno rukovanje definiranim tvarima tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.

Na temelju zakonskih zahtjeva i uzimajući u obzir podatke dobavljača tvrtke EvoBus GmbH utvrđene su sljedeće tvari koje se u pojedinačnim proizvodima u ovom vozilu mogu nalaziti u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela. Pri namjenskoj uporabi vozila nema opasnosti za ljude i okoliš. Daljnje informacije o sigurnoj uporabi vozila možete pronaći u uputama za rad.

Molimo, vodite računa o tome da se olovo (CAS br. 7439-92-1) nalazi i u startnom akumulatoru, u legurama, premazima, staklenim/keramičkim/elastomernim komponentama te različitim elektroničkim komponentama (prije svega u lemovima).

Product group	Substance Name	CAS no.
<b>3-2-PNEUMATIC</b>		
<b>CONTROL VALVE</b>	Diboron-trioxide	1303-86-2
<b>ACCORDION HOSE</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
<b>ALTERNATOR</b>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<b>AUTOMATIC</b>		
<b>TRANSMISSION</b>	Lead-monoxide	1317-36-8
<b>BEAM</b>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<b>bracket</b>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<b>contact spiral</b>	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
<b>CONTROL CABLE</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>CONTROL UNIT ENGINE</b>		
<b>CONTROL MODULE</b>	Lead-monoxide	1317-36-8
<b>control unit, distance sensor</b>	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
<b>control unit, exhaust gas aftertreatment</b>	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
<b>CONTROL VALVE</b>		
<b>crossmember</b>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9

<b>ELECTR. SWITCH PANEL</b>	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
<b>FRAME</b>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<b>fuel prefilter</b>	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
<b>GEAR SHIFT HOUSING</b>	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
<b>METERING EQUIPMENT</b>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<b>metering unit</b>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<b>power steering</b>	2-Ethoxyethyl acetate	111-15-9
<b>PRESSURE SENSOR</b>	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
<b>proportional valve</b>	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
<b>RADIUS ROD</b>	Strontium-chromate	7789-06-2
<b>TACHOGRAPH CONTROL UNIT</b>	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
<b>TEMPERATURE SENSOR</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
<b>three-phase alternator</b>	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
<b>TIE ROD</b>	Strontium-chromate	7789-06-2

Vážení zákazníci,

zákon, který vstoupil v platnost dne 1. června 2007 o nařízení EU o chemických látkách (ES) č. 1907/2006, (REACH - o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), si klade za cíl zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před možnými riziky způsobenými chemickými látkami.

Společnost EvoBus GmbH podporuje cíle nařízení REACH. Článek 33 právních předpisů stanoví, že zákazník musí být informován o látkách vzbuzujících velmi velkou obavu (SVHC) v našich produktech. Cílem tohoto ustanovení je zajistit bezpečné zacházení s definovanými látkami v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Na základě právních předpisů a s přihlédnutím k informacím poskytnutým dodavateli společnosti EvoBus GmbH byly identifikovány následující látky, které se mohou v jednotlivých předmětech tohoto vozidla nacházet v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Při použití vozidla v souladu s určením nehrozí žádná nebezpečí lidem ani životnímu prostředí. Další informace k bezpečnému používání vašeho vozidla naleznete v návodu k použití.

Nezapomeňte prosím, že olovo (č. CAS 7439-92-1) je také obsaženo ve startovacím akumulátoru, slitinách, povrstveních, skleněných/keramických/elastomerových a také různých elektronických součástech (zejména pájkách).

<b>Produktová skupina</b>	<b>Název látky</b>	<b>č. CAS.</b>
<b>ČIDLO TLAKOVÉ</b>	<b>N,N-Dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
	<b>1,2-Dimethoxyethane</b>	110-71-4
	<b>1,3-Propanesultone</b>	1120-71-4
<b>Držák</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>ELEKTR. PANEL OVLÁDACÍ</b>	<b>4,4'-Isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
<b>GENERÁTOR</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
<b>HADICE ZÁHYBOVÁ</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Lead(II,IV)-oxide</b>	1314-41-6
<b>JEDNOTKA DÁVKOVACÍ</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
<b>LANOVOD</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>NOSIČ</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>Palivový předfiltr</b>	<b>Tris(nonylphenyl)phosphite</b>	26523-78-4
<b>PNEUMATICKÝ VENTIL 3-2</b>	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
<b>PŘEVODOVKA AUTOMATICKÁ</b>	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>Příčnick</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>PŘÍSTROJ DÁVKOVACÍ</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
<b>ŘADICÍ SKŘÍŇ</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7

<b>RÁM</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>RAMENO PODÉLNÉ</b>	<b>Strontium-chromate</b>	7789-06-2
<b>Řídicí jednotka dodatečné úpravy výfukových plynů</b>	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>ŘÍDICÍ JEDNOTKA, MOTOR CONTROL MODUL</b>	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>řídící jednotka, snímač odstupu</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7
	<b>4-Nonylphenol, branched</b>	84852-15-3
<b>ŘÍDICÍ JEDNOTKA, TACHOGRAF</b>	<b>1,2-Dimethoxyethane</b>	110-71-4
<b>ŘÍDICÍ VENTIL</b>	<b>1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene</b>	13560-89-9
<b>Servořízení</b>	<b>2-Ethoxyethyl acetate</b>	111-15-9
<b>SNÍMAČ TEPLoty</b>	<b>Octamethylcyclotetrasiloxane</b>	556-67-2
	<b>Decamethylcyclopentasiloxane</b>	541-02-6
<b>SPIRÁLA KONTAKTNÍ</b>	<b>4,4'-Isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene</b>	13560-89-9
<b>SPOJOVACÍ TYČ</b>	<b>Strontium-chromate</b>	7789-06-2
<b>Trojfázový generátor</b>	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	15571-58-1
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	27107-89-7
<b>VENTIL PROPORCIONÁLNÍ</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7

Kære kunde,

Den lov, der trådte i kraft pr. 1. juni 2007 vedrørende EU-kemikaliereregulativet (EF) nr. 1907/2006, (REACH - Registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier, har som formål at beskytte menneskers helbred og miljøet mod mulige risici forårsaget af kemikalier.

EvoBus GmbH understøtter REACHs formål. Artikel 33 i lovgivningen fastsætter at oplyse dig som kunde om særligt bekymrende stoffer (SVHC) i vores produkter. Formålet med dette krav er at sikre en sikker omgang med de definerede stoffer i hele produktets levetid.

På grundlag af lovkrav og under hensyntagen til angivelserne fra leverandører til EvoBus GmbH er følgende stoffer identificeret, som kan befinde sig i mere end 0,1 vægtprocent i enkelte af denne bils produkter. Ved tilsigtet brug af bilen er der ingen risiko for mennesker og miljø. Du finder flere oplysninger om sikker brug af din bil i instruktionsbogen.

Vær opmærksom på, at stoffet bly (CAS-nr. 7439-92-1) desuden er indeholdt i startbatteriet, i legeringer, belægninger, glas-/keramik-/ elastomer-komponenter samt diverse elektronikkomponenter (især lodninger).

Produktgruppe	Stof navn	CAS-nr.
<b>3-2-PNEUMATISK</b>		
<b>FLERVEJSVENTIL</b>	Diboron-trioxide	1303-86-2
<b>AUTOMATGEARKASSE</b>	Lead-monoxide	1317-36-8
<b>brændstofforfilter</b>	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
<b>DOSERINGSENHED</b>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<b>ELEKTRISK</b>		
<b>KONTROLTAVLE</b>	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
<b>FOLDESLANGE</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
<b>GENERATOR</b>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<b>HOLDER</b>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<b>KABEL</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>KONTAKTSPIRAL</b>	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
<b>LANGSGÅENDE</b>		
<b>STYRESTANG</b>	Strontium-chromate	7789-06-2
<b>PROPORTIONALVENTIL</b>	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
<b>RAMME</b>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<b>servostyring</b>	2-Ethoxyethyl acetate	111-15-9
<b>SKIFTEHUS</b>	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
<b>SPORSTANG</b>	Strontium-chromate	7789-06-2
<b>STYREENHED</b>		
<b>FARTSKRIVER</b>	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4



<b>STYREENHED</b>		
<b>MOTORKONTROLMOD</b>		
<b>UL</b>	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>styreenhed</b>		
<b>safstandssensor</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7
	<b>4-Nonylphenol, branched</b>	84852-15-3
<b>styreenhed</b>		
<b>udstødningsefterbehandling</b>	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
	<b>1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene</b>	13560-89-9
<b>STYREVENTIL</b>		
<b>TEMPERATURFØLER</b>	<b>Octamethylcyclotetrasiloxane</b>	556-67-2
	<b>Decamethylcyclopentasiloxane</b>	541-02-6
<b>travers</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>TRYKSENSOR</b>	<b>N,N-Dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
	<b>1,2-Dimethoxyethane</b>	110-71-4
	<b>1,3-Propanesultone</b>	1120-71-4
<b>vekselstrømsgenerator</b>	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	15571-58-1
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	27107-89-7

Geachte klant,

de op 1 juni 2007 van kracht geworden wet inzake de Europese verordening over chemische stoffen (EG) nr. 1907/2006 (REACH - registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen) heeft als doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen mogelijke risico's als gevolg van het gebruik van chemische stoffen.

EvoBus GmbH ondersteunt de doelstellingen van REACH. Artikel 33 in de wetgeving schrijft voor dat u als klant over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in onze producten dient te worden geïnformeerd. Het doel van deze richtlijn is om gedurende de gehele levenscyclus van het product voor een veilige omgang met de gedefinieerde stoffen te zorgen.

Op basis van de wettelijke bepalingen en met inachtneming van de gegevens van de leveranciers van EvoBus GmbH zijn de volgende stoffen geïdentificeerd, die mogelijk voor meer dan 0,1 gewichtsprocent aanwezig zijn in de producten die het voertuig afzonderlijk produceert. Wanneer het voertuig volgens de voorschriften wordt gebruikt, bestaat geen gevaar voor mens en milieu. Meer informatie over het veilige gebruik van uw voertuig vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Let erop dat de startaccu, legeringen, coatings, glazen/keramische/elastomeer onderdelen en diverse elektronische onderdelen (vooral de soldeerverbindingen) bovendien lood (CAS-nr. 7439-92-1) bevatten.

Productgroep	Stofnaam	CAS Nr.
<b>3-2-WEG</b>		
<b>PNEUMATISCHE KLEP</b>	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
<b>AUTOMATISCHE TRANSMISSIE</b>	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>brandstofvoorfilter</b>	<b>Tris(nonylphenyl)phosphite</b>	26523-78-4
<b>CONTACTSPIRAAL</b>	<b>4,4'-Isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene</b>	13560-89-9
<b>DOSEERAPPARAAT</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
<b>DOSEERENHEID</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
<b>DRAGER</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>DRUKSENSOR</b>	<b>N,N-Dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
	<b>1,2-Dimethoxyethane</b>	110-71-4
	<b>1,3-Propanesultone</b>	1120-71-4
<b>dwarsdrager dynamo</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	15571-58-1

<b>dynamo</b>	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	27107-89-7
<b>ELEKTRISCH</b>		
<b>SCHAKELPANEEL</b>	<b>4,4'-Isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
<b>FRAME</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>HARMONICASLANG</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Lead(II,IV)-oxide</b>	1314-41-6
<b>houder</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>KABEL</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>LANGSDRAAGARM</b>	<b>Strontium-chromate</b>	7789-06-2
<b>PROPORTIONELE KLEP</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7
<b>regeleenheid</b>		
<b>afstandssensor</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7
	<b>4-Nonylphenol, branched</b>	84852-15-3
<b>REGELEENHEID MOTOR</b>		
<b>CONTROL MODULE</b>	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>regeleenheid</b>		
<b>nabehandeling</b>		
<b>uitlaatgassen</b>	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>REGELEENHEID</b>		
<b>TACHOGRAAF</b>	<b>1,2-Dimethoxyethane</b>	110-71-4
	<b>1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene</b>	13560-89-9
<b>REGELKLEP</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7
<b>SCHAKELHUIS</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7
<b>SPOORSTANG</b>	<b>Strontium-chromate</b>	7789-06-2
<b>Stuurbekrachtiging</b>	<b>2-Ethoxyethyl acetate</b>	111-15-9
<b>TEMPERATUURSENSOR</b>	<b>Octamethylcyclotetrasiloxane</b>	556-67-2
	<b>Decamethylcyclopentasiloxane</b>	541-02-6

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die zum 01. Juni 2007 in Kraft getretene Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH - Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) hat sich zum Ziel gesetzt, den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor möglichen Risiken aufgrund von Chemikalien zu gewährleisten.

Die EvoBus GmbH unterstützt die Ziele von REACH. Artikel 33 in der Gesetzgebung sieht vor, Sie als Kunden über besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in unseren Produkten zu informieren. Ziel dieser Vorgabe ist es, den sicheren Umgang mit den definierten Stoffen über den gesamten Lebenszyklus des Produktes hinweg zu gewährleisten.

Auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der Angaben der Lieferanten der EvoBus GmbH wurden folgende Stoffe identifiziert, die sich zu mehr als 0,1 Gewichtsprozent in einzelnen Erzeugnissen dieses Fahrzeuges befinden können. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Fahrzeuges besteht keine Gefährdung von Mensch und Umwelt. Weitere Informationen zum sicheren Gebrauch Ihres Fahrzeuges finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung.

Bitte beachten Sie, dass zusätzlich der Stoff Blei (CAS-Nr. 7439-92-1) in der Starterbatterie, in Legierungen, Beschichtungen, Glas-/Keramik-/Elastomer-Bauteilen sowie diversen Elektronikbauteilen (v.a. Lote) enthalten ist.

<b>Produktgruppe</b>	<b>Substanzname</b>	<b>CAS Nr.</b>
<b>3-2-Pneumatik-</b>		
<b>Wegeventil</b>	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
<b>Automatikgetriebe</b>	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>Dosiereinheit</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
<b>Dosiergerät</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
<b>Drehstromgenerator</b>	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	15571-58-1
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	27107-89-7
<b>Drucksensor</b>	<b>N,N-Dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
	<b>1,2-Dimethoxyethane</b>	110-71-4
	<b>1,3-Propanesultone</b>	1120-71-4
<b>elektr. Schalttafel</b>	<b>4,4'-Isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
<b>Faltenschlauch</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Lead(II,IV)-oxide</b>	1314-41-6
<b>Generator</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
<b>Halter</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>Kontaktspirale</b>	<b>4,4'-Isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene</b>	13560-89-9
<b>Kraftstoffvorfilter</b>	<b>Tris(nonylphenyl)phosphite</b>	26523-78-4

<b>Längslenker</b>	<b>Strontium-chromate</b>	7789-06-2
<b>Proportionalventil</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7
<b>Querträger</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>Rahmen</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>Schaltgehäuse</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7
<b>Seilzug</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Servolenkung</b>	<b>2-Ethoxyethyl acetate</b>	111-15-9
<b>Spurstange</b>	<b>Strontium-chromate</b>	7789-06-2
<b>Steuergerät</b>		
<b>Abgasnachbehandlung</b>	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>Steuergerät</b>		
<b>Abstandssensor</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7
	<b>4-Nonylphenol, branched</b>	84852-15-3
<b>Steuergerät Motor</b>		
<b>Control Modul</b>	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>Steuergerät Tachograf</b>	<b>1,2-Dimethoxyethane</b>	110-71-4
	<b>1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene</b>	13560-89-9
<b>Steuerventil</b>		
<b>Temperatursensor</b>	<b>Octamethylcyclotetrasiloxane</b>	556-67-2
	<b>Decamethylcyclopentasiloxane</b>	541-02-6
<b>Träger</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9

Dear customer,

The law concerning the European Commission's Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH – the registration, evaluation, authorization, and restriction of chemicals), which went into effect on June 1, 2007, aims to protect human health and the environment from possible risks due to chemicals.

EvoBus GmbH supports the goals of REACH. Article 33 of the legislation requires our company to inform its customers about "substances of very high concern" (SVHCs) that are contained in our products. The purpose of this regulation is to guarantee the safe use of the defined substances throughout the entire life cycle of the respective product.

In fulfillment of these legal requirements, and taking into account the information provided by the suppliers of EvoBus GmbH, we have identified the following substances that may be present above a concentration of 0.1% (w/w) in the individual articles of this vehicle. The normal use of this vehicle does not create any risks for human beings or the environment. You can find further information about the safe use of your vehicle in the operating instructions.

Please note that in addition the substance lead (CAS No. 7439-92-1) is contained in the starter battery, in alloys, coatings, glass/ceramic/elastomer component parts and various electronic component parts (above all solders).

Product group	Substance name	CAS No.
<b>3-2-PNEUMATIC</b>		
<b>CONTROL VALVE</b>	Diboron-trioxide	1303-86-2
<b>ACCORDION HOSE</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
<b>ALTERNATOR</b>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<b>AUTOMATIC TRANSMISSION</b>	Lead-monoxide	1317-36-8
<b>BEAM</b>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<b>bracket</b>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<b>contact spiral</b>	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
<b>CONTROL CABLE</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>CONTROL UNIT ENGINE</b>		
<b>CONTROL MODULE</b>	Lead-monoxide	1317-36-8
<b>control unit, distance sensor</b>	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
<b>control unit, exhaust gas aftertreatment</b>	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
<b>CONTROL VALVE</b>		

<u>crossmember</u>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<u>ELECTR. SWITCH PANEL</u>	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
<u>FRAME</u>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<u>fuel prefilter</u>	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
<u>GEAR SHIFT HOUSING</u>	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
<u>METERING EQUIPMENT</u>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<u>metering unit</u>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<u>power steering</u>	2-Ethoxyethyl acetate	111-15-9
<u>PRESSURE SENSOR</u>	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
<u>proportional valve</u>	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
<u>RADIUS ROD</u>	Strontium-chromate	7789-06-2
<u>TACHOGRAPH CONTROL UNIT</u>	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
<u>TEMPERATURE SENSOR</u>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
<u>three-phase alternator</u>	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
<u>TIE ROD</u>	Strontium-chromate	7789-06-2

Väga austatud klient,

01. juunil 2007 jõustunud ELi kemikaalimääruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH - kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine) eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse võimalike kemikaalidest tulenevate riskide eest.

EvoBus GmbH toetab REACHi eesmärke. Seaduse artikkel 33 näeb ette, et klienti tuleb teavitada eriti murettekitavatest ainetest (SVHC) meie toodetes. Selle nõude eesmärk on tagada määratud ainetega ohutu ümberkäimine kogu toote eluea jooksul.

Seadusenõuete alusel ja EvoBus GmbH tarnija andmetel on määratletud, et järgmised ained ei tohi moodustada selle sõiduki üksikutes komponentides enam kui 0,1 kaaluprotsenti. Sõiduki sihipärasel kasutamisel ei kaasne mingit ohtu inimesele ja keskkonnale. Lisateavet oma sõiduki ohutu kasutamise kohta leiate oma kasutusjuhendist.

Palun arvestage, et täiendav pliiikangas (CAS-nr 7439-92-1) starteriakus, sulamites, pinnakattes, klaasist / keraamilistes/ elastomeerist komponentides ja mitmesugustes elektroonilistes komponentides (eelkõige joodised) kuulub komplekti.

<b>Product group</b>	<b>Substance name</b>	<b>CAS no.</b>
<b>3-2-PNEUMATIC</b>		
<b>CONTROL VALVE</b>	Diboron-trioxide	1303-86-2
<b>ACCORDION HOSE</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
<b>ALTERNATOR</b>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<b>AUTOMATIC</b>		
<b>TRANSMISSION</b>	Lead-monoxide	1317-36-8
<b>BEAM</b>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<b>bracket</b>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<b>contact spiral</b>	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
<b>CONTROL CABLE</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>CONTROL UNIT ENGINE</b>		
<b>CONTROL MODULE</b>	Lead-monoxide	1317-36-8
<b>control unit, distance sensor</b>	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
<b>control unit, exhaust gas aftertreatment</b>	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
<b>CONTROL VALVE</b>	diene	13560-89-9
<b>crossmember</b>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9



<b>ELECTR. SWITCH PANEL</b>	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
<b>FRAME</b>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<b>fuel prefilter</b>	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
<b>GEAR SHIFT HOUSING</b>	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
<b>METERING EQUIPMENT</b>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<b>metering unit</b>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<b>power steering</b>	2-Ethoxyethyl acetate	111-15-9
<b>PRESSURE SENSOR</b>	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
<b>proportional valve</b>	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
<b>RADIUS ROD</b>	Strontium-chromate	7789-06-2
<b>TACHOGRAPH CONTROL UNIT</b>	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
<b>TEMPERATURE SENSOR</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
<b>three-phase alternator</b>	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
<b>TIE ROD</b>	Strontium-chromate	7789-06-2

Arvoisa asiakas,

01. kesäkuuta 2007 voimaan astunutta EU:n kemikaaliasetusta (EY) nro 1907/2006, (REACH - kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) koskevan lain tavoitteeksi on asetettu ihmisten terveyden ja ympäristön suojaaminen kemikaaleista aiheutuilta mahdollisilta riskeiltä.

EvoBus GmbH tukee REACH-asetuksen tavoitteita. Lainsäädännön artiklassa 33 määrätään, että sinua on tiedotettava asiakkaana tuotteissamme olevista erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC). Tämän määräyksen tavoitteena on taata määritettyjen aineiden turvallinen käsittely tuotteen koko elinkaaren ajan.

Lakisäätöiden määräysten pohjalta ja EvoBus GmbH:n toimittajien tietoja noudattaen on tunnistettu seuraavat aineet, joita voi esiintyä yli 0,1 painoprosenttia tämän auton yksittäisissä valmisteissa. Kun autoa käytetään määräysten mukaisesti, ihmisiin ja ympäristöön ei kohdistu vaaroja. Autosi turvalliseen käyttöön liittyviä lisätietoja löytyy käyttöohjekirjasta.

Huomaa, että lisäksi myös lyijyä (CAS-nro 7439-92-1) on käynnistysakussa, seoksissa, päällysteaineissa, lasista/keramiikasta/elastomeerista valmistetuissa rakenneosissa sekä erilaisissa elektroniikkarakenneosissa (ennen kaikkea juotuoksissa).

Tuoteryhmä	Aineen nimi	CAS-nro
Annostelulaite	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Annosteluyksikkö	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Automaattivaihteisto	Lead-monoxide	1317-36-8
Generaattori	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Kannatin	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Kontaktispiraali	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Kytkentäkotelo	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
Lämpötilatunnistin	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Ohjainlaite ajopiirturi	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Ohjainlaite etäisyystunnistin	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
Ohjainlaite moottorinohjausmodul i	Lead-monoxide	1317-36-8
Ohjaustehostin	2-Ethoxyethyl acetate	111-15-9
Ohjausventtiili	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Painetunnistin	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Painetunnistin	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
Pakokaasun jälkikäsittelyn ohjainlaite	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Pitkittäistukivarsi	Strontium-chromate	7789-06-2
Pneumaattinen 3-2-tieventtiili	Diboron-trioxide	1303-86-2
Poikittaispalkki	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Poimuletku	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
Polttonesteen esisuodatin	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
Raidetanko	Strontium-chromate	7789-06-2
Runko	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Sähköinen kytkintaulu	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Suhdeventtiili	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
Vaihtovirtageneraattori	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
Vaijeri	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

Chère cliente, cher client,

En vigueur depuis le 1er juin 2007, la loi en application du règlement (CE) 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) a pour objectif de protéger la santé humaine et l'environnement de tout risque potentiel lié à des substances chimiques.

EvoBus GmbH soutient les objectifs de REACH. L'article 33 de la législation prévoit qu'en tant que client(e), vous devez être informé(e) de la présence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) présentes dans nos produits. L'objectif de cette disposition est de garantir la sécurité au contact des substances définies tout au long du cycle de vie du produit.

Sur la base des dispositions légales ainsi que des informations des fournisseurs de EvoBus GmbH, les substances suivantes ont été identifiées dans différents composants du présent véhicule avec un pourcentage du poids respectif de plus de 0,1 %. Si le véhicule est utilisé aux fins prévues, ces substances ne présentent aucun risque pour l'homme et l'environnement. Pour de plus amples informations sur l'utilisation sans risques de votre véhicule, veuillez consulter sa notice d'utilisation.

Veuillez noter que du plomb (no CAS 7439-92-1) est également contenu dans la batterie de démarrage, les alliages, les revêtements, les composants en verre/en céramique/élastomères ainsi que dans divers composants électroniques (notamment du fil à plomb).

<b>Groupe de produits</b>	<b>Nome de la substance</b>	<b>N° CAS</b>
<b>alternateur</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
<b>alternateur triphasé</b>	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	15571-58-1
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	27107-89-7
<b>appareil de dosage</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
<b>barre d'accouplement</b>	<b>Strontium-chromate</b>	7789-06-2
<b>BRAS LONGITUDINAL</b>	<b>Strontium-chromate</b>	7789-06-2
<b>cable DE</b>		
<b>TRANSMISSION</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Cadre</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>calculateur capteur de distance</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7
	<b>4-Nonylphenol, branched</b>	84852-15-3
<b>calculateur module control module</b>	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>calculateur post-traitement des gaz d'échappement</b>	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>CALCULATEUR</b>		
<b>Tachygraphe</b>	<b>1,2-Dimethoxyethane</b>	110-71-4

<b>capteur de pression</b>	<b>N,N-Dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
	<b>1,2-Dimethoxyethane</b>	110-71-4
<b>capteur de temperature</b>	<b>1,3-Propanesultone</b>	1120-71-4
	<b>Octamethylcyclotetrasiloxane</b>	556-67-2
<b>Decamethylcyclopentasiloxane</b>		541-02-6
<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>		117-81-7
<b>Direction assistée</b>	<b>2-Ethoxyethyl acetate</b>	111-15-9
<b>distributeur pneumatique 3-2 voies</b>	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
<b>préfiltre à carburant</b>	<b>Tris(nonylphenyl)phosphite</b>	26523-78-4
<b>spirale de contact</b>	<b>4,4'-Isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene</b>	13560-89-9
<b>Support</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>TABLEAU DE COMMANDE ÉLECTRIQUE</b>	<b>4,4'-Isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
<b>TRANSMISSION AUTOMATIQUE</b>	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>traverse</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>TUYAU A SOUFFLETS</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Lead(II,IV)-oxide</b>	1314-41-6
<b>unite de dosage</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
	<b>1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene</b>	13560-89-9
<b>VALVE DE COMMANDE VALVE PROPORTIONNELLE</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7

Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

ο νόμος που αφορά στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 1907/2006 (REACH – για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων), έχει ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από πιθανούς κινδύνους λόγω των χημικών προϊόντων.

Η EnoBus GmbH υποστηρίζει τους στόχους του REACH. Το άρθρο 33 του νόμου προβλέπει την ενημέρωσή σας ως πελάτες για τις ουσίες στα προϊόντα μας που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Στόχος αυτής της οδηγίας είναι η διασφάλιση του ασφαλούς χειρισμού των συγκεκριμένων ουσιών σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Βάσει αυτών των νομοθετικών απαιτήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες των προμηθευτών της EnoBus GmbH, ταυτοποιήθηκαν οι παρακάτω ουσίες που ενδέχεται να βρίσκονται σε μεμονωμένα εξαρτήματα αυτού του οχήματος σε ποσοστό πάνω από 0,1 τοις εκατό του βάρους. Κατά την κανονική χρήση του οχήματος δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του οχήματός σας θα βρείτε στις Οδηγίες Χρήσης σας.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ότι η ουσία του μολύβδου (αρ. CAS 7439-92-1) εμπεριέχεται επίσης στην μπαταρία μίζας, σε κράματα, επιστρώσεις, γυάλινα/κεραμικά/ελαστομερή εξαρτήματα, καθώς και διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (κυρίως συγκολλητικά κράματα).

Ομάδα προϊόντων	Το όνομά της ουσίας	Αρ. CAS
<b>3-2-οδη πνευματική βαλβίδα</b>	Diboron-trioxide	1303-86-2
<b>Αισθητήρας θερμοκρασίας</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
<b>Αισθητήρας πίεσης</b>	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
<b>Αναλογική βαλβίδα</b>	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
<b>Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων</b>	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
<b>Βάση</b>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<b>Δυναμό</b>	Boric acid	10043-35-3
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7

<u>Εγκάρσιος φορέας</u>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<u>Εγκέφαλος αισθητήρα απόστασης</u>	Di-(2-ethylhexyl)phthalat 4-Nonylphenol, branched	117-81-7 84852-15-3
<u>Εγκέφαλος μονάδας ελέγχου κινητήρα</u>	Lead-monoxide	1317-36-8
<u>Εγκέφαλος συσκ. εκ των υστέρων επεξεργ. καυσαερίων</u>	Diboron-trioxide Lead-monoxide	1303-86-2 1317-36-8
<u>Εγκέφαλος ταχογράφου</u>	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
<u>Ηλ. πίνακας</u>	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
<u>Ημίπαρο</u>	Strontium-chromate	7789-06-2
<u>Μονάδα δοσομέτρησης</u>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<u>Ντίζα</u>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<u>Περίβλημα μηχανισμού αλλαγής</u>	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
<u>Πλαίσιο</u>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<u>Προφίλτρο καυσίμου</u>	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
<u>Πτυσσόμενος εύκαμπτος σωλήνας</u>	Imidazolidine-2-thione Lead(II,IV)-oxide	96-45-7 1314-41-6
<u>Σπιράλ επαφής</u>	4,4'-Isopropylidenediphenol 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15- diene	80-05-7 13560-89-9
<u>Συσκευή δοσομέτρησης</u>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<u>Σύστημα σερβοδιεύθυνσης</u>	2-Ethoxyethyl acetate	111-15-9
<u>Υστερούν βραχίονας</u>	Strontium-chromate	7789-06-2
<u>Φορέας</u>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9

Tisztelt Ügyfelünk!

Az EU 2007. június 1-jén hatályba léptetett, vegyi anyagokra vonatkozó, 1907/2006/EK sz. törvényének (REACH - a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) célja, hogy biztosítsa az emberi egészség és a környezet védelmét a vegyi anyagokból adódó lehetséges kockázatoktól.

A EvoBus GmbH támogatja a REACH céljait. A törvényhozás 33. cikke előírja, hogy Önt mint ügyfelünket a termékeinkben lévő, különös aggodalomra okot adó anyagokról (SVHC) tájékoztassuk. Ennek az előírásnak a célja, hogy biztosítsa a meghatározott anyagok biztonságos kezelését a termék egész életciklusa alatt.

A törvényi előírások alapján és a EvoBus GmbH szállítói által megadott adatok figyelembe vételével a következő olyan anyagokat azonosítottuk, amelyek több mint 0,1 tömegszázalékban fordulhatnak elő ennek a gépkocsinak az egyes gyártmányaiban. A gépkocsi rendeltetésszerű használata esetén nem áll fenn az ember és a környezet veszélyeztetése. További információkat talál gépkocsija biztonságos használatáról a Kezelési útmutatóban. Ügyeljen arra, hogy kiegészítőleg ólom (CAS-sz. 7439-92-1) van az indítóakkumulátorban, az ötvözetekben, a bevonatokban, az üveg-/kerámia-/ elasztomer-alkatrészekben, valamint különböző elektronikus alkatrészekben (mindenekelőtt a forrasanyagokban).

<b>Termékcsoport</b>	<b>Anyag neve</b>	<b>CAS-szám</b>
adagolategyseg	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
adagolokeszulek	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
aranyosszelep	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
automatikus sebességvalto	Lead-monoxide	1317-36-8
elektr. muszerfal	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
generator	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Háromfázisú generátor	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
homerseklenszenzor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
hosszlengek	Strontium-chromate	7789-06-2
hullamosfalú cso	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
huzal	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
kapcsoloház	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
Kereszttartó	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
keret	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9



Kipufogógáz utókezelés vezérlőegység	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
kontaktspirál	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
nyomasszenzor	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
nyomtávruđ	Strontium-chromate	7789-06-2
pneumatikus szelep, többutas, 3-2	Diboron-trioxide	1303-86-2
Szervokormány	2-Ethoxyethyl acetate	111-15-9
tartó	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Tartó	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
távolságszenzor vezérlőegység	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
Tűzelőanyag-előszűrő	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
vezerloegyseg motor ellenorzo modul	Lead-monoxide	1317-36-8
vezerloegyseg tachograf	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
vezerloszelep	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9

Ágæti viðskiptavinur,

Efnareglugerð Evrópusambandsins (EB) nr. 1907/2006 (REACH - um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni) sem tók gildi 1. júní 2007 hefur að markmiði að vernda heilsu manna og umhverfið gegn hugsanlegri hættu af völdum íðefna.

EvoBus GmbH styður markmið REACH-reglugerðarinnar. Í 33. grein reglugerðarinnar er kveðið á um að okkur sé skylt að veita viðskiptavinum upplýsingar um sérlega varasöm efni (SVHC) í vörum okkar. Markmiðið með þessu ákvæði er að tryggja örugga meðhöndlun tilgreindu efnanna meðan á líftíma vörunnar stendur.

Á grundvelli lagaákvæða og með hliðsjón af upplýsingum frá birgjum EvoBus GmbH hafa verið borin kennsl á eftirfarandi efni sem kunna að vera fyrir hendi í meiri styrk en sem nemur 0,1% massahlutfalli í tilteknum hlutum þessarar bifreiðar. Ef notkun bílsins er með fyrirhuguðum hætti stafar hvorki fólki né umhverfi hættu af henni. Frekari upplýsingar um örugga notkun bifreiðarinnar er að finna í notendahandbók hennar. Vinsamlegast athugið að efnið blý (CAS-númer 7439-92-1) er einnig að finna í rafgeyminum, málmblöndum, húðun, íhlutum úr gleri, keramíki eða teygjuefnum sem og hinum ýmsu rafeindaíhlutum (einkum í lóðun).

Product group	Substance name	CAS no.
3-2-PNEUMATIC CONTROL VALVE	Diboron-trioxide	1303-86-2
ACCORDION HOSE	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
ALTERNATOR	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
AUTOMATIC TRANSMISSION	Lead-monoxide	1317-36-8
BEAM	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
bracket	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
contact spiral	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
CONTROL CABLE	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
CONTROL UNIT ENGINE CONTROL MODULE	Lead-monoxide	1317-36-8
control unit, distance sensor	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
control unit, exhaust gas aftertreatment	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
CONTROL VALVE	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9

crossmember	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
ELECTR. SWITCH PANEL	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
FRAME	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
fuel prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
GEAR SHIFT HOUSING	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
METERING EQUIPMENT	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
metering unit	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
power steering	2-Ethoxyethyl acetate	111-15-9
PRESSURE SENSOR	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
proportional valve	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
RADIUS ROD	Strontium-chromate	7789-06-2
TACHOGRAPH CONTROL UNIT	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
TEMPERATURE SENSOR	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
three-phase alternator	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
TIE ROD	Strontium-chromate	7789-06-2

Gentile Cliente,

la legge entrata in vigore il 1° giugno 2007 in applicazione del Regolamento dell'Unione Europea sulle sostanze chimiche (CE) n. 1907/2006, (REACH - registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), ha lo scopo di garantire la tutela della salute delle persone e dell'ambiente dai possibili rischi derivanti dalle sostanze chimiche.

EvoBus GmbH sostiene gli obiettivi del REACH. L'articolo 33 della norma prevede che i Clienti siano informati della presenza di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) nei nostri prodotti. L'obiettivo di questa disposizione è garantire un uso sicuro di tali sostanze nell'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto.

Sulla base delle norme di legge e in considerazione dei dati rilasciati dai fornitori di EvoBus GmbH sono state identificate le seguenti sostanze che possono essere presenti in singoli componenti di questo veicolo con una concentrazione superiore allo 0,1% del peso. Se il veicolo viene utilizzato in normali condizioni di impiego, per le persone e l'ambiente non sussiste alcun pericolo. Ulteriori informazioni per un utilizzo sicuro della vettura sono disponibili nelle relative Istruzioni d'uso.

Si fa notare che nella batteria di avviamento, in leghe, in rivestimenti, in componenti di vetro/ceramica/elastomero e in diversi componenti elettronici (soprattutto piombature) è contenuta anche la sostanza piombo (n. CAS 7439-92-1).

<b>Categoría de productos</b>	<b>Nome della sostanza</b>	<b>N.° CAS</b>
<b>Alternatore</b>	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	15571-58-1
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	27107-89-7
<b>Braccio longitudinale</b>	<b>Strontium-chromate</b>	7789-06-2
<b>Cambio automatico</b>	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>Centralina di comando modulo di controllo motore</b>	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>Centralina di comando per sensore di distanza</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7
	<b>4-Nonylphenol, branched</b>	84852-15-3
<b>Centralina di comando tachigrafo</b>	<b>1,2-Dimethoxyethane</b>	110-71-4
<b>Centralina post-trattamento dei gas di scarico</b>	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
<b>Dosatore</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
<b>Flessibile a soffiutto</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Lead(II,IV)-oxide</b>	1314-41-6

<b>Prefiltro del carburante</b>	<b>Tris(nonylphenyl)phosphite</b>	26523-78-4
<b>Quadro di comando elettrico</b>	<b>4,4'-Isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
<b>Scatola di comando</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7
<b>Sensore di pressione</b>	<b>N,N-Dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
	<b>1,2-Dimethoxyethane</b>	110-71-4
	<b>1,3-Propanesultone</b>	1120-71-4
<b>Sensore di temperatura</b>	<b>Octamethylcyclotetrasiloxane</b>	556-67-2
	<b>Decamethylcyclopentasiloxane</b>	541-02-6
<b>Servosterzo</b>	<b>2-Ethoxyethyl acetate</b>	111-15-9
<b>Spirale di contatto</b>	<b>4,4'-Isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene</b>	13560-89-9
<b>Supporto</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>Telaio</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>Tirante</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>Tirante trasversale</b>	<b>Strontium-chromate</b>	7789-06-2
<b>Traversa</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>Unità di dosaggio</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
	<b>1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene</b>	13560-89-9
<b>Valvola di comando</b>	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
<b>Valvola pneumatica a 3-2 vie</b>	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
<b>Valvola proporzionale</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7

Cienījamā kliente, godātais klient!

2007. gada 1. jūlijā spēkā stājās likums saistībā ar Eiropas ķīmikāliju regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH – par ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu), kura mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību un apkārtējo vidi no iespējamiem ķīmisko vielu riskiem.

EvoBus GmbH atbalsta REACH mērķus. Likuma 33. pantā noteikts, ka jums kā klientam jābūt informētam par vielām, kas rada lielas bažas (SVHC), mūsu produktos. Šī nosacījuma mērķis ir nodrošināt drošu rīcību ar noteiktajām vielām visā produkta dzīves cikla laikā.

Pamatojoties uz likuma nosacījumiem un ņemot vērā EvoBus GmbH piegādātāju datus, tikušas identificētas tālāk norādītās vielas, kuras atsevišķos šī transportlīdzekļa izstrādājumos varētu būt vairāk nekā 0,1 % no produkta masas. Pareizi lietojot transportlīdzekli, nepastāv nekāda bīstamība cilvēku veselībai vai apkārtējai videi. Papildu informāciju par drošu jūsu transportlīdzekļa lietošanu skatiet lietošanas instrukcijā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka startera akumulators, sakausējumi, stikla/keramikas/elastomēru konstrukcijas elementi, kā arī dažādi elektroniskie konstrukcijas elementi (jo īpaši lodējumi) papildus satur svīnu (CAS Nr. 7439-92-1).

Product group	Substance name	CAS no.
<b>3-2-PNEUMATIC CONTROL VALVE</b>	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
<b>ACCORDION HOSE</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Lead(II,IV)-oxide</b>	1314-41-6
<b>ALTERNATOR</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
<b>AUTOMATIC TRANSMISSION</b>	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>BEAM</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>bracket</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>contact spiral</b>	<b>4,4'-Isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene</b>	13560-89-9
<b>CONTROL CABLE</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>CONTROL UNIT ENGINE CONTROL MODULE</b>	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>control unit, distance sensor</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7
	<b>4-Nonylphenol, branched</b>	84852-15-3
<b>control unit, exhaust gas aftertreatment</b>	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
	<b>1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene</b>	13560-89-9
<b>CONTROL VALVE</b>		
<b>crossmember</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9

<b>ELECTR. SWITCH PANEL</b>	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
<b>FRAME</b>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<b>fuel prefilter</b>	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
<b>GEAR SHIFT HOUSING</b>	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
<b>METERING EQUIPMENT</b>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<b>metering unit</b>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<b>power steering</b>	2-Ethoxyethyl acetate	111-15-9
<b>PRESSURE SENSOR</b>	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
<b>proportional valve</b>	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
<b>RADIUS ROD</b>	Strontium-chromate	7789-06-2
<b>TACHOGRAPH CONTROL UNIT</b>	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
<b>TEMPERATURE SENSOR</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
<b>three-phase alternator</b>	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
<b>TIE ROD</b>	Strontium-chromate	7789-06-2

Gerb. kliente,

2017 m. birželio 1 d. įsigaliojęs įstatymas dėl ES cheminių medžiagų reglamento (EB) Nr. 1907/2006, (REACH – cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai) užsibrėžė tikslą saugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo cheminių medžiagų galimai keliamų rizikų.

EvoBus GmbH taip pat remia REACH tikslus. Įstatymo 33 straipsnis numato, kad turime Jus, kaip klientą, informuoti apie mūsų gaminiuose esančias, labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC). Šio reikalavimo tikslas – užtikrinti, kad per visą gaminio gyvavimo ciklą bus saugiai elgiamasi su nurodytomis medžiagomis.

Remiantis teisiniais reikalavimais ir atsižvelgiant į EvoBus GmbH tiekėjų pateiktą informaciją, buvo nustatytos šios medžiagos, kurių atskirose šios transporto priemonės dalyse gali būti daugiau nei 0,1 masės procentinės dalies. Naudojant transporto priemonę pagal paskirtį, pavojaus žmonėms ir aplinkai nėra. Daugiau informacijos apie saugų Jūsų transporto priemonės naudojimą rasite savo naudojimo instrukcijoje. Prašome atkreipti dėmesį, kad yra naudojamas švinas (CAS-Nr. 7439-92-1), kuris randamas starterio akumuliatoriuje, lydinuose, sluoksnuose, stikle / keramikos / elastomero komponentuose ir įvairiuose elektroniniuose komponentuose (ypač lydmetaliuose).

Product group	Substance Name	CAS no.
<b>3-2-PNEUMATIC</b>		
<b>CONTROL VALVE</b>	Diboron-trioxide	1303-86-2
<b>ACCORDION HOSE</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
<b>ALTERNATOR</b>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<b>AUTOMATIC TRANSMISSION</b>	Lead-monoxide	1317-36-8
<b>BEAM</b>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<b>bracket</b>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<b>contact spiral</b>	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
<b>CONTROL CABLE</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>CONTROL UNIT ENGINE</b>		
<b>CONTROL MODULE</b>	Lead-monoxide	1317-36-8
<b>control unit, distance sensor</b>	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
<b>control unit, exhaust gas aftertreatment</b>	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
<b>CONTROL VALVE</b>		



<u>crossmember</u>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<u>ELECTR. SWITCH PANEL</u>	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
<u>FRAME</u>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<u>fuel prefilter</u>	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
<u>GEAR SHIFT HOUSING</u>	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
<u>METERING EQUIPMENT</u>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<u>metering unit</u>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<u>power steering</u>	2-Ethoxyethyl acetate	111-15-9
<u>PRESSURE SENSOR</u>	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
<u>proportional valve</u>	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
<u>RADIUS ROD</u>	Strontium-chromate	7789-06-2
<u>TACHOGRAPH CONTROL UNIT</u>	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
<u>TEMPERATURE SENSOR</u>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
<u>three-phase alternator</u>	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
<u>TIE ROD</u>	Strontium-chromate	7789-06-2

Għeżież klijenti,

Il-liġi li daħlet fis-seħħ. fl-1 ta' Ġunju 2007 dwar ir-Regolament fuq is-Sustanzi Kimiċi (KE) Nru 1907/2006 (REACH - registrazzjoni, valutazzjoni, awtorizzazzjoni u restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi), għandha l-għan li tħares is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent minn riskji li jistgħu jiġu mis-sustanzi kimiċi.

Id- EvoBus GmbH tirrispetta l-għanijiet ta' REACH. L-Artikolu 33 fil-legiżlazzjoni jinkludi d-dritt li intom bħala klijenti tkunu infurmati dwar sustanzi ta' tħassib serju ħafna (SVHC) fil-prodotti tagħna. L-għan ta' din il-liġi hu li jkun ipprovdut l-użu sigur ta' sustanzi definiti matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-prodott.

Abbażi tad-dispożizzjonijiet legali u skont l-informazzjoni mogħtija mill-fornituri ta' EvoBus GmbH, għew identifikati dawn is-sustanzi li għejjin bħala sustanzi li jista' jkollhom piż ta' iktar minn 0.1% f'ċertu prodott f'din il-vettura. Waqt l-użu kif suppost tal-vettura m'hemm l-ebda periklu għall-bniedem jew l-ambjent. Iktar informazzjoni dwar l-użu sigur tal-vettura tagħkom tistgħu ssibuha fil-manwal għall-operatur. Jekk jogħġbok innota li ċ-ċomb (Nru tas-CAS 7439-92-1) huwa sustanza li tinsab mhux biss fil-batterija tal-istarter iżda wkoll f'liġi, kisi, komponenti tal-ħġieġ, taċ-ċeramika jew tal-elastomeri kif ukoll f'diversi komponenti elettronici (speċjalment l-istann).

<b>Product group</b>	<b>Substance name</b>	<b>CAS no.</b>
<b>3-2-PNEUMATIC CONTROL VALVE</b>	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
<b>ACCORDION HOSE</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
	<b>Lead(II,IV)-oxide</b>	1314-41-6
<b>ALTERNATOR</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
<b>AUTOMATIC TRANSMISSION</b>	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>BEAM</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>bracket</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>contact spiral</b>	<b>4,4'-Isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.1.6,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene</b>	13560-89-9
<b>CONTROL CABLE</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>CONTROL UNIT ENGINE CONTROL MODULE</b>	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>control unit, distance sensor</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7
	<b>4-Nonylphenol, branched</b>	84852-15-3
<b>control unit, exhaust gas aftertreatment</b>	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8

CONTROL VALVE	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
crossmember	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
ELECTR. SWITCH PANEL	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
FRAME	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
fuel prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
GEAR SHIFT HOUSING	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
METERING EQUIPMENT	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
metering unit	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
power steering	2-Ethoxyethyl acetate	111-15-9
PRESSURE SENSOR	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
proportional valve	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
RADIUS ROD	Strontium-chromate	7789-06-2
TACHOGRAPH CONTROL UNIT	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
TEMPERATURE SENSOR	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
three-phase alternator	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
TIE ROD	Strontium-chromate	7789-06-2

Kjære kunde,

den 01. juni 2007 trådte det i kraft en lov om EU-kjemikaliedirektiv (EG) Nr. 1907/2006, (REACH - registrering, evaluering, tillatelse og begrensning av kjemikalier, har som mål å garantere at mennesker helse og miljøet er beskyttet mot mulig risiko på grunn av kjemikalier.

EvoBus GmbH støtter målene til REACH. Artikkel 33 i loven pålegger at du som kunde skal informeres om spesielt bekymringsfulle stoffer (SVHC) i våre produkter. Formålet med denne spesifikasjonen er å garantere sikker håndtering av de angitte stoffene gjennom hele produktets livssyklus.

Med utgangspunkt i gjeldende lovbestemmelser og opplysninger gitt av leverandørene til EvoBus GmbH er følgende stoffer identifisert som enkelte produkter i denne bilen kan inneholde mer enn 0,1 vektprosent av. Ved tiltenkt bruk av bilen er det ikke noen fare for mennesker eller miljø. Ytterligere informasjon om sikker bruk av din bil, finner du i bruksanvisningen.

Vær oppmerksom på at også stoffet bly (CAS-nr. 7439-92-1) finnes i startbatteriet, i legeringer, belegg, glass-/keramikk-/elastomer-komponenter samt diverse elektronikkomponenter (først og fremst loding).

Product group	Substans savn	CAS nr.
3/2 retningsventil, pneumatisk	Diboron-trioxide	1303-86-2
automatgirkasse	Lead-monoxide	1317-36-8
doseringsapparat	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
doseringsenhet	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Drivstofforfilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
dynamo	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
elektrisk koblingstavle	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
fleksslange	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
girhus	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
holder	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
kontaktspiral	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.1.6,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
langsgående styrestag	Strontium-chromate	7789-06-2
proporsjonalventil	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
ramme	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Servostyring	2-Ethoxyethyl acetate	111-15-9
Styreenhet	Diboron-trioxide	1303-86-2
avgassetterbehandling	Lead-monoxide	1317-36-8
styreenhet	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
avstandssensor		

styreenhet	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
styreenhet fartsskriver	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
styreenhet MOTOR CONTROL MODUL	Lead-monoxide	1317-36-8
styrestag	Strontium-chromate	7789-06-2
styreventil	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
temperatursensor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
trykksensor	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
Tverrbjelke	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Vekselstrømsdynamo	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
wire	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

Ustawa, która weszła w życie 1 czerwca 2007 r., dotycząca rozporządzenia UE w sprawie stosowania chemikaliów (WE) nr 1907/2006, (REACH - rejestracja, ocena, zezwolenie i ograniczanie obrotu chemikaliów) ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego przed potencjalnymi ryzykami związanymi z chemikaliami.

EvoBus GmbH wspiera realizację celów REACH. W art. 33 tego aktu prawnego przewidziano informowanie klientów o substancjach w naszych produktach, wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Celem tej wytycznej regulacji jest zapewnienie bezpiecznego obchodzenia się ze zdefiniowanymi substancjami przez cały cykl życia produktu.

Na podstawie wytycznej ustawowej i z uwzględnieniem informacji dostawców EvoBus GmbH zidentyfikowane zostały następujące substancje, których zawartość w poszczególnych wyrobach tego pojazdu przekracza 0,1 procenta wagowego. W przypadku użytkowania pojazdu zgodnie z przeznaczeniem nie ma zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Dalsze informacje w zakresie bezpiecznego użytkowania pojazdu są dostępne w instrukcji obsługi.

Proszę pamiętać, że w akumulatorze rozruchowym, w stopach, powłokach, elementach szklanych/ceramicznych/elastomerowych oraz w różnych elementach elektronicznych (przede wszystkim w lutach) zawarty jest ołów (nr CAS 7439-92-1).

<b>Grupa produktów</b>	<b>Nazwa substancji</b>	<b>Nr CAS</b>
<b>3-2-drożny zawór</b>		
<b>pneumatyczny</b>	Diboron-trioxide	1303-86-2
<b>Alternator</b>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<b>Alternator trójfazowy</b>	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
<b>Automatyczna skrzynia biegów</b>	Lead-monoxide	1317-36-8
<b>Belka poprzeczna</b>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<b>Cięgno</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
<b>Czujnik ciśnieniowy</b>	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
<b>Czujnik temperatury</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
<b>Drążek prowadzący</b>	Strontium-chromate	7789-06-2
<b>Elastyczny przewód falisty</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
<b>Elektryczna tablica połączeń</b>	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7

<b>Moduł sterujący czujnika odległości</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat 4-Nonylphenol, branched</b>	117-81-7 84852-15-3
<b>Moduł sterujący Motor Control Modul</b>	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>Moduł sterujący systemu oczyszczania spalin</b>	<b>Diboron-trioxide Lead-monoxide</b>	1303-86-2 1317-36-8
<b>Moduł sterujący tachografu</b>	<b>1,2-Dimethoxyethane</b>	110-71-4
<b>Obudowa włącznika</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7
<b>Rama</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>Spirala stykowa</b>	<b>4,4'-Isopropylidenediphenol 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15- diene</b>	80-05-7 13560-89-9
<b>Urządzenie dozujące</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
<b>Wahacz podłużny</b>	<b>Strontium-chromate</b>	7789-06-2
<b>Wspomagany układ kierowniczy</b>	<b>2-Ethoxyethyl acetate</b>	111-15-9
<b>Wspornik</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>Wstępny filtr paliwa</b>	<b>Tris(nonylphenyl)phosphite</b>	26523-78-4
<b>Zawór proporcjonalny</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15- diene</b>	117-81-7 13560-89-9
<b>Zawór sterujący</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3

Caro/a cliente,

A legislação relativa ao regulamento de produtos químicos na UE (CE) n.º 1907/2006 (REACH - registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos), em vigor desde 1 de junho de 2007, tem como objetivo garantir a proteção da saúde humana e do ambiente contra os eventuais riscos resultantes de produtos químicos.

A EvoBus GmbH apoia os objetivos do REACH. O artigo 33.º da legislação prevê que, enquanto cliente, deverá estar informado sobre a presença de substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) nos nossos produtos. Esta diretiva tem como objetivo assegurar o manuseamento seguro dos materiais definidos ao longo da vida útil do produto.

Com base nos requisitos legais e tendo em conta as informações dos fornecedores da EvoBus GmbH, foram identificados os seguintes materiais que acusaram mais de 0,1% (percentagem em peso) em produtos deste veículo. Não há qualquer perigo para pessoas e para o ambiente nas condições de utilização previstas para o veículo. Poderá encontrar mais informações sobre a utilização segura do seu veículo no manual de instruções. Ter atenção à presença adicional da substância chumbo (n.º CAS 7439-92-1) na bateria do motor de arranque, em ligas, revestimentos, componentes de vidro/cerâmica/elastómeros, bem como em diversos componentes eletrónicos (sobretudo na solda).

<b>Grupo de produtos</b>	<b>Nome da substância</b>	<b>N.º CAS</b>
<b>alternador</b>	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	15571-58-1
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	27107-89-7
<b>APARELHO DE DOSAGEM</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
<b>BARRA DA DIRECAO</b>	<b>Strontium-chromate</b>	7789-06-2
<b>braço de fixação longitudinal</b>	<b>Strontium-chromate</b>	7789-06-2
<b>CABO DE TRACAO</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>CAIXA DE MUDANCA</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7
<b>ESPIRAL DE CONTATO</b>	<b>4,4'-Isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene</b>	13560-89-9
<b>GERADOR</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
<b>MANGUEIRA COM DOBRAS</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>módulo comando pós-tratamento dos gases escape</b>	<b>Lead(II,IV)-oxide</b>	1314-41-6
	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8



módulo de comando do sensor de distância	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
painel de distribuição elétrico	4-Nonylphenol, branched 4,4'-Isopropylidenediphenol	84852-15-3 80-05-7
pré-filtro de combustível	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
QUADRO	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
SENSOR DA PRESSAO	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
SENSOR DE TEMPERATURA	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
servodireção	2-Ethoxyethyl acetate	111-15-9
SUPORTE	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
TRANSMISSAO AUTOMATICA	Lead-monoxide	1317-36-8
travessa	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
unidade de comando do tacógrafo	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
unidade de comando unidade módulo controle motor	Lead-monoxide	1317-36-8
UNIDADE DE DOSAGEM	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
VALVULA DE COMANDO	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
válvula de várias vias pneumática 3-2	Diboron-trioxide	1303-86-2
VALVULA PROPORCIONAL	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7

Stimată clientă, stimate client,

Legea care a intrat în vigoare la 1 iunie 2007 referitoare la Regulamentul UE (CE) nr. 1907/2006 privind substanțele chimice (REACH - înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) și a stabilit drept obiectiv protecția sănătății oamenilor și a mediului înconjurător împotriva potențialelor riscuri cauzate de substanțele chimice.

EvoBus GmbH susține obiectivele REACH. Articolul 33 din lege prevede informarea dumneavoastră, în calitate de client, cu privire la substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conținute în produsele noastre. Obiectivul acestei cerințe este de a asigura manipularea în siguranță a substanțelor definite, pe tot parcursul ciclului de viață al produsului.

Pe baza cerințelor legale și luând în considerare informațiile puse la dispoziție de furnizorii EvoBus GmbH, au fost identificate următoarele substanțe, care se pot găsi într-un procent de greutate mai mare de 0,1 în componentele individuale ale acestui autovehicul. În cazul utilizării corespunzătoare a autovehiculului, nu există niciun pericol pentru om și mediu. Informații suplimentare despre utilizarea sigură a autovehiculului pot fi găsite în manualul de utilizare.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în bateria de pornire, în aliaje, în diverse straturi, în componentele din sticlă/ceramică/elastomer, precum și în diverse componente electronice (din toate versiunile) este conținut în plus plumb (nr. CAS 7439-92-1).

Grup de produse	Numele substanței	Nr. CAS
alternator	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
bară de direcție	Strontium-chromate	7789-06-2
basculă longitudinală	Strontium-chromate	7789-06-2
cablu tirant	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
calculator modul control motor	Lead-monoxide	1317-36-8
Calculator purificare gaze arse	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
Calculator senzor de distanță	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
calculator tahograf	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
carcasă schimbător	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
cutie de viteze automată	Lead-monoxide	1317-36-8
distribuitor pneumatic 3-2	Diboron-trioxide	1303-86-2
dozator	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Generator de curent alternativ	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
Prefiltru combustibil	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4

șasiu	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
senzor de temperatură	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
senzorul de presiune diferențială	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
Servo-direcție	2-Ethoxyethyl acetate	111-15-9
spirală de contact	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
supapă comandă	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
supapă proporțională	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
suport	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
tablou electric de bord	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Traversă	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
tub flexibil	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6

Kära kunder,

den 1 juni 2007 trädde lagstiftningen för EU:s kemikalieförordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH – registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen) i kraft, som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från möjliga faror som uppstår vid användning av kemikalier.

EvoBus GmbH stödjer målen hos REACH. Artikel 33 i lagstiftningen föreskriver att du som kund ska informeras om särskilt farliga ämnen (SVHC) i våra produkter. Syftet med denna föreskrift är att säkerställa säker hantering av de definierade ämnena under produktens hela livscykel.

Utifrån de rättsliga föreskrifterna och information från EvoBus GmbH:s leverantörer, identifierades följande ämnen, som i enskilda produkter i detta fordon kan ha en viktprocent på mer än 0,1. Om fordonet används som avsett föreligger det ingen fara för människor eller miljön. Mer information om säker användning av ditt fordon hittar du i bruksanvisningen.

Observera att ämnet bly (CAS-nr 7439-92-1) dessutom finns i startbatteriet, i legeringar, ytbehandlings-, glas-/keramik-/elastkomponenter samt diverse elektroniska komponenter (framför allt lod).

Produktgrupp	Substance Name	CAS Nr.
3/2 riktningventil, pneumatisk	Diboron-trioxide	1303-86-2
automatväxellåda	Lead-monoxide	1317-36-8
balk	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Bränsleförfilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
doseringsapparat	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
doseringsenhet	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
flexslang	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
generator	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
Hållare	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
instrumentpanel, elektr.	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
kontaktspiral	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
längslänk	Strontium-chromate	7789-06-2
proportionalventil	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
ram	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Servostyrning	2-Ethoxyethyl acetate	111-15-9
Styrenhet	Diboron-trioxide	1303-86-2
avgasefterbehandling		
	Lead-monoxide	1317-36-8
Styrenhet	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
avståndssensor		

<b>Styrenhet</b>	<b>4-Nonylphenol, branched</b>	84852-15-3
<b>styrenhet färdskrivare</b>	<b>1,2-Dimethoxyethane</b>	110-71-4
<b>styrenhet motor control modul</b>	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>styrstag</b>	<b>Strontium-chromate</b>	7789-06-2
<b>styrventil</b>	<b>1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene</b>	13560-89-9
<b>temperaturgivare</b>	<b>Octamethylcyclotetrasiloxane</b>	556-67-2
	<b>Decamethylcyclopentasiloxane</b>	541-02-6
<b>trycksensor</b>	<b>N,N-Dimethylacetamide</b>	127-19-5
	<b>N,N-Dimethylformamide</b>	68-12-2
	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
	<b>1,2-Dimethoxyethane</b>	110-71-4
	<b>1,3-Propanesultone</b>	1120-71-4
<b>Tvärbalk</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>vajer</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>växellådshus</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7
<b>Växelströmgenerator</b>	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	15571-58-1
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	27107-89-7

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

cieľom zákona, ktorý vstúpil do platnosti dňa 1. júna 2007 a ktorým sa implementuje nariadenie EÚ (ES) č. 1907/2006 o chemikáliách (REACH - registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemikálií), je zabezpečiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred možnými rizikami vyplývajúcimi z chemikálií.

Spoločnosť EvoBus GmbH podporuje ciele REACH. Článok 33 vo vyššie uvedenom nariadení stanovuje povinnosť informovať vás ako zákazníkov o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (Substances of Very High Concern - SVHC), ktoré sa nachádzajú v našich výrobkoch. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť bezpečnú manipuláciu so zadanými látkami počas celej doby životnosti výrobku.

Na základe zákonných nariadení a pri zohľadnení údajov od dodávateľov spoločnosti EvoBus GmbH boli identifikované nasledujúce látky, ktoré sa v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostného percenta môžu nachádzať v jednotlivých výrobkoch tvoriacich toto vozidlo. Pri používaní vozidla v súlade s jeho určením nehrozí pre človeka a životné prostredie žiadne nebezpečenstvo. Ďalšie informácie o bezpečnom používaní vášho vozidla nájdete vo vašom návode na používanie.

Berte, prosím, do úvahy, že v štartovacom akumulátore, zliatinách, povrchových úpravách, konštrukčných dieloch zo skla, keramiky alebo elastoméru, ako aj v rôznych elektronických konštrukčných dieloch (najmä v spájke) sa nachádza aj olovo (č. CAS 7439-92-1).

Skupina výrobkov	Názov látky	Číslo CAS
alternátor	Boric acid	10043-35-3
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	27107-89-7
držiak	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
generátor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
hadica harmoniková	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
jednotka dávkovacia	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
nosník	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
nosník priečny	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
predfilter paliva	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
prevodovka	Lead-monoxide	1317-36-8
automatická		
prístroj riadiaci, dodatočná úprava spalín	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
prístroj riadiaci, manažment motora	Lead-monoxide	1317-36-8
prístroj riadiaci, snímač vzdialenosti	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3

prístroj riadiaci, tachograf	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
pult spínací, elektrický	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
rám	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
rameno pozdĺžne	Strontium-chromate	7789-06-2
senzor teploty	Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane	556-67-2 541-02-6
servoriadenie	2-Ethoxyethyl acetate	111-15-9
skriňa radenia	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
snímač tlaku	N,N-Dimethylacetamide N,N-Dimethylformamide Diboron-trioxide Lead-monoxide 1,2-Dimethoxyethane 1,3-Propanesultone	127-19-5 68-12-2 1303-86-2 1317-36-8 110-71-4 1120-71-4
špirála kontaktná	4,4'-Isopropylidenediphenol 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15- diene	80-05-7 13560-89-9
tiahlo lanové	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
tyč spojovacia	Strontium-chromate	7789-06-2
ventil 3-2-cestný pneumatický	Diboron-trioxide	1303-86-2
ventil proporciálny	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
ventil riadiaci	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15- diene	13560-89-9
zariadenie dávkovacie	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Spoštovana stranka!

Namen zakona o Uredbi (ES) št. 1907/2006 o kemikalijah, (REACH – registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), ki je začel veljati 1. junija 2007, je varovanje zdravja ljudi in zaščita okolja pred možnimi tveganji zaradi kemikalij.

Podjetje EvoBus GmbH sledi ciljem uredbe o REACH. Člen 33 zakonodajnega akta predvideva, da vas je treba kot stranko obveščati o snoveh, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) in jih vsebujejo naši izdelki. Cilj te določbe je zagotoviti varno ravnanje z opredeljenimi snovmi v celotni življenjski dobi izdelka.

Na podlagi pravnih zahtev in ob upoštevanju informacij, ki jih posreduje podjetje EvoBus GmbH, so bile opredeljene naslednje snovi, katerih koncentracija bi lahko bila večja od 0,1 masnega % v posameznem izdelku. Pri predvideni uporabi vozila ni nevarnosti za ljudi in okolje. Več informacij o uporabi svojega vozila lahko najdete v vaših navodilih za uporabo.

Upoštevajte, da je dodatno prisoten svinec (št. CAS 7439-92-1) v zagonem akumulatorju, v zlitinah, prevlekah, steklenih in keramičnih komponentah ter komponentah iz elastomerov in v različnih elektronskih komponentah (zlasti spajkah).

Skupina izdelkov	Ime snovi	CAS št.
<b>3-2-potni pnevmatski ventil</b>	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
<b>alternator</b>	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	15571-58-1
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	27107-89-7
<b>dozirna enota</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
<b>dozirna naprava</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
<b>držalo</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>električna stikalna plošča</b>	<b>4,4'-Isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
<b>jarmov drog</b>	<b>Strontium-chromate</b>	7789-06-2
<b>kontaktna spirala</b>	<b>4,4'-Isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
	<b>1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene</b>	13560-89-9
<b>krmilni ventil</b>	<b>1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene</b>	13560-89-9
<b>krmilnik, čiščenje izpušnih plinov</b>	<b>Diboron-trioxide</b>	1303-86-2
	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>krmilnik, modul za nadzor motorja</b>	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8



krmilnik, senzor razdalje	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
krmilnik, tahograf	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
nagubana gibka cev	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
nosilec	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
ohišje prestavne ročice	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
okvir	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
prečni nosilec	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
prefilter za gorivo	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
proporcionalni ventil	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
samodejni menjalnik	Lead-monoxide	1317-36-8
senzor tlaka	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
servovolán	2-Ethoxyethyl acetate	111-15-9
temperaturni senzor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
vzdolžno vodilo	Strontium-chromate	7789-06-2
žicovod	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

Estimada cliente/Estimado cliente:

La ley sobre el Reglamento de la Unión Europea n.º 1907/2006, que entró en vigor el 1 de junio de 2007 (REACH - Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos), tiene como fin garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a posibles riesgos debidos a las sustancias y los preparados químicos.

EvoBus GmbH soporta y promueve los objetivos de REACH. El artículo 33 de la regulación trata de la obligación de informarle a usted como cliente sobre las sustancias altamente preocupantes (SVHC) contenidas en nuestros productos. El objetivo de esta prescripción es garantizar una manipulación segura de las sustancias definidas durante el ciclo de vida completo del producto.

De conformidad con las prescripciones legales, y teniendo en cuenta las informaciones de los proveedores de EvoBus GmbH, se han identificado las sustancias siguientes, que pueden formar parte de artículos individuales de este vehículo en una proporción mayor del 0,1 por ciento en peso. De la utilización del vehículo de acuerdo con el uso previsto no se deriva peligro alguno para el hombre o el medio ambiente. Encontrará información adicional acerca del uso seguro de su vehículo en su manual de instrucciones. Debe tenerse en cuenta que la batería de arranque, algunas aleaciones, revestimientos, componentes de vidrio/cerámica/elastómeros y diversos componentes electrónicos (especialmente soldaduras) contienen plomo (nº CAS 7439-92-1) como sustancia adicional.

<b>Categoría de productos</b>	<b>Nombre de la sustancia</b>	<b>N.º CAS</b>
<b>alternador trifásico</b>	<b>Boric acid</b>	10043-35-3
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	15571-58-1
	<b>2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate</b>	27107-89-7
<b>BARRA DE ACOPLAMIENTO</b>	<b>Strontium-chromate</b>	7789-06-2
<b>Bastidor</b>	<b>1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</b>	2451-62-9
<b>brazo longitudinal</b>	<b>Strontium-chromate</b>	7789-06-2
<b>CAJA DE MANDO</b>	<b>Di-(2-ethylhexyl)phthalat</b>	117-81-7
<b>CAMBIO AUTOMATICO</b>	<b>Lead-monoxide</b>	1317-36-8
<b>cuadro de distribución</b>	<b>4,4'-Isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
<b>el.</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
<b>dosificador</b>	<b>4,4'-Isopropylidenediphenol</b>	80-05-7
<b>Espiral de contacto</b>	<b>1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene</b>	13560-89-9
<b>Generador</b>	<b>Lead-titanium-trioxide</b>	12060-00-3
<b>Mando por cable</b>	<b>Imidazolidine-2-thione</b>	96-45-7
<b>prefiltro de combustible</b>	<b>Tris(nonylphenyl)phosphite</b>	26523-78-4
<b>Sensor de presión</b>	<b>N,N-Dimethylacetamide</b>	127-19-5

<b>Sensor de presion</b>	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	1,3-Propanesultone	1120-71-4
<b>SENSOR DE TEMPERATURA</b>	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
<b>Servodirección</b>	2-Ethoxyethyl acetate	111-15-9
<b>Soporte</b>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<b>travesaño</b>	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
<b>Tubo flexible ondulado</b>	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead(II,IV)-oxide	1314-41-6
<b>unidad de control módulo motor control</b>	Lead-monoxide	1317-36-8
<b>unidad de control postratamiento gases de escape</b>	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
<b>unidad de control sensor de distancia</b>	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
<b>unidad de control tacógrafo</b>	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
<b>UNIDAD DOSIFICADORA</b>	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
<b>VALVULA DE CONTROL</b>	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
<b>válvula distribuidora neumática 3-2</b>	Diboron-trioxide	1303-86-2
<b>válvula proporcional</b>	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7