

DAIMLER

REACH Information

Mercedes-Benz Special Trucks
Econic

09/2019

Уважаеми клиенти,

Влезният в сила на 1 юни 2007 г. във връзка с Регламента на ЕС относно химикалите (ЕО) № 1907/2006, (REACH - регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали), има за цел да осигури защита на човешкото здраве и околната среда от възможните рискове при употребата на химикали.

Daimler AG подкрепя целите на Регламента REACH. Член 33 от Регламента изисква да Ви предоставяме информация относно веществата, пораждащи особено безпокойство (SVHC), които са вложени в нашите продукти. Това изискване има за цел да гарантира безопасната работа с посочените вещества в продължение на целия жизнен цикъл на продукта.

Въз основа на законовите изисквания и вземайки предвид данните от доставчиците на Daimler AG бяха идентифицирани следните вещества, които могат да се съдържат в над 0,1 тегловни процента от отделни изделия на този автомобил. При употребата на автомобила по предназначение не съществува опасност за хората и околната среда. Допълнителна информация относно безопасната употреба на Вашия автомобил ще откриете в ръководството за експлоатация.

Имайте предвид, че в почти всички продуктови групи от нашите продукти се съдържа елементът олово (CAS №: 7439-92-1).

Група продукти	наименование на веществото	CAS регистрационен номер
<u>3-2-Пневматичен Пътен Клапан</u>	Diboron trioxide	1303-86-2
<u>Блок За Управление Модул За Контрол На Двигателя</u>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<u>Блок За Управление Тахограф</u>	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
<u>Груб Горивен Филтър</u>	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
<u>Датчик За Дистанция</u>	Lead titanium trioxide 4-Nonylphenol	12060-00-3 84852-15-3
<u>Датчик За Налягане</u>	Diboron trioxide N,N-dimethylacetamide Lead monoxide (lead oxide)	1303-86-2 127-19-5 1317-36-8
<u>Датчик За Налягане И Температура</u>	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
<u>Дизелов Двигател</u>	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres Boric acid Diboron trioxide Imidazolidine-2-thione N,N-dimethylacetamide N,N-dimethylformamide	142844-00-6 10043-35-3 1303-86-2 96-45-7 127-19-5 68-12-2

Дизелов Двигател	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Дисплей	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Ел. Блок За Управление Air-Processing Unit	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Ел. Блок За Управление Комбиинструмент	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Електрически Кабелен Сноп	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Клапан За Управление На Ремарке	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Мигач	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Предавателна Кутия	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Радио	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Система За Дообработка На Отработените Газове	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Скоба	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Управляващ Клапан	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9

Poštovani kupče,

Cilj zakona koji je stupio na snagu 1. lipnja 2007. na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH - registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija) je zaštita ljudskog zdravlja i okoliša od mogućih opasnosti od kemikalija.

Tvrtka Daimler AG podržava ciljeve Uredbe REACH. Članak 33. Zakona predviđa obvezu informiranja naših kupaca o posebno zabrinjavajućim tvarima (SVHC) u našim proizvodima. Cilj ove specifikacije je osigurati sigurno rukovanje definiranim tvarima tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.

Na temelju zakonskih zahtjeva i uzimajući u obzir podatke dobavljača tvrtke Daimler AG utvrđene su sljedeće tvari koje se u pojedinačnim proizvodima u ovom vozilu mogu nalaziti u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela. Pri namjenskoj uporabi vozila nema opasnosti za ljude i okoliš. Daljnje informacije o sigurnoj uporabi vozila možete pronaći u uputama za rad.

Imajte na umu da gotovo sve grupe naših proizvoda sadrže olovo (CAS-br: 7439-92-1).

Product group	Substance Name	CAS no.
3-2-Pneumatic Control		
Valve	Diboron trioxide	1303-86-2
Axle	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Clamp	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Control Unit Engine		
Control Module	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Control Unit Instrument		
Cluster	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Control Unit, Air-Processing Unit	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Control Valve	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Diesel Engine	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2

Diesel Engine	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Direction Indicator display	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Distance Sensor	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Electrical Wiring Harness	4-Nonylphenol	84852-15-3
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Exhaust Gas Aftertreatment System	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Fuel Prefilter	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Pressure- And Temperature Sensor	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Pressure Sensor	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Radio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Tachograph Control Unit	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Trailer Control Valve	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Transmission	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Vážení zákazníci,

zákon, který vstoupil v platnost dne 1. června 2007 o nařízení EU o chemických látkách (ES) č. 1907/2006, (REACH - o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), si klade za cíl zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před možnými riziky způsobenými chemickými látkami.

Společnost Daimler AG podporuje cíle nařízení REACH. Článek 33 právních předpisů stanoví, že zákazník musí být informován o látkách vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) v našich produktech. Cílem tohoto ustanovení je zajistit bezpečné zacházení s definovanými látkami v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Na základě právních předpisů a s přihlédnutím k informacím poskytnutým dodavateli společnosti Daimler AG byly identifikovány následující látky, které se mohou v jednotlivých předmětech tohoto vozidla nacházet v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Při použití vozidla v souladu s určením neohrožuje žádné nebezpečí lidem ani životnímu prostředí. Další informace k bezpečnému používání vašeho vozidla naleznete v návodu k použití.

Upozorňujeme, že téměř ve všech skupinách našich produktů je obsažené olovo (č. CAS: 7439-92-1).

Produktová skupina	Název látky	č. CAS.
Čidlo Distanční	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol	84852-15-3
Čidlo Tlakové	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Čidlo Tlaku A Teploty	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Displej	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Motor Naftový	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7	
Náprava	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Náprava	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Palivový Předfiltr	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Pneumatický Ventil 3-2	Diboron trioxide	1303-86-2
Převodovka	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Rádio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Řídicí Jednotka Apu	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Řídicí Jednotka		
Sdružený Příklad	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Řídicí Jednotka, Motor		
Control Modul	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Řídicí Jednotka,		
Tachograf	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Řídicí Ventil	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Sada Elektrického		
Vedení	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Spona	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Světlo Směrové	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Systém Dodatečné		
Úpravy Výfukových		
Plynů	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Ventil Řídicí Závěsu	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8

Kære kunde,

Den lov, der trådte i kraft pr. 1. juni 2007 vedrørende EU-kemikaliereregulativet (EF) nr. 1907/2006, (REACH - Registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier, har som formål at beskytte menneskers helbred og miljøet mod mulige risici forårsaget af kemikalier.

Daimler AG understøtter REACHs formål. Artikel 33 i lovgivningen fastsætter at oplyse dig som kunde om særligt bekymrende stoffer (SVHC) i vores produkter. Formålet med dette krav er at sikre en sikker omgang med de definerede stoffer i hele produktets levetid.

På grundlag af lovkrav og under hensyntagen til angivelserne fra leverandører til Daimler AG er følgende stoffer identificeret, som kan befinde sig i mere end 0,1 vægtprocent i enkelte af denne bils produkter. Ved tilsigtet brug af bilen er der ingen risiko for mennesker og miljø. Du finder flere oplysninger om sikker brug af din bil i instruktionsbogen.

Bemærk, at næsten næsten alle vores produkters produktgrupper indeholder stoffet bly (CAS-nr.: 7439-92-1).

Produktgruppe	Stof navn	CAS-nr.
3-2-Pneumatisk Flervejsventil	Diboron trioxide	1303-86-2
Afstandssensor	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol	84852-15-3
Aksel	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Anhængerstyreventil	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Blinklygte	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Brændstofforfilter	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Dieselmotor	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1

	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Dieselmotor		
Display	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Elektrisk Ledningssæt	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Gearkasse	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Radio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Spændebånd	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Styreenhed Air-Processing Unit	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Styreenhed Fartskriver	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Styreenhed Kombiinstrument	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Styreenhed Motorkontrolmodul	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Styreventil	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Tryk- Og Temperatursensor	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Tryksensor	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Udstødningsefterbehandlingssystem	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8

Geachte klant,

de op 1 juni 2007 van kracht geworden wet inzake de Europese verordening over chemische stoffen (EG) nr. 1907/2006 (REACH - registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen) heeft als doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen mogelijke risico's als gevolg van het gebruik van chemische stoffen.

Daimler AG ondersteunt de doelstellingen van REACH. Artikel 33 in de wetgeving schrijft voor dat u als klant over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in onze producten dient te worden geïnformeerd. Het doel van deze richtlijn is om gedurende de gehele levenscyclus van het product voor een veilige omgang met de gedefinieerde stoffen te zorgen.

Op basis van de wettelijke bepalingen en met inachtneming van de gegevens van de leveranciers van Daimler AG zijn de volgende stoffen geïdentificeerd, die mogelijk voor meer dan 0,1 gewichtsprocent aanwezig zijn in de producten die het voertuig afzonderlijk produceert. Wanneer het voertuig volgens de voorschriften wordt gebruikt, bestaat geen gevaar voor mens en milieu. Meer informatie over het veilige gebruik van uw voertuig vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Houd er rekening mee dat vrijwel alle productgroepen van onze producten de stof lood (CAS-nr: 7439-92-1) bevatten.

Productgroep	Stofnaam	CAS Nr.
3-2-Weg Pneumatische Klep	Diboron trioxide	1303-86-2
Aanhangwagen-commandoklep	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Afstandssensor	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol	84852-15-3
As	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Brandstofvoorfilter	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Dieselmotor	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1

	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Dieselmotor		
Display	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Druk- En Temperatuursensor	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Druksensor	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Elektrische Kabelset	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Klem	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Knipperlicht	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Nabehandeling- systeem Uitlaatgassen	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Radio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Regeleenheid Air- Processing Unit	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Regeleenheid Combi- Instrument	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Regeleenheid Motor Control Module	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Regeleenheid Tachograaf	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Regelklep	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Transmissie	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die zum 01. Juni 2007 in Kraft getretene Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH - Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) hat sich zum Ziel gesetzt, den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor möglichen Risiken auf Grund von Chemikalien zu gewährleisten.

Die Daimler AG unterstützt die Ziele von REACH. Artikel 33 in der Gesetzgebung sieht vor, Sie als Kunden über besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in unseren Produkten zu informieren. Ziel dieser Vorgabe ist es, den sicheren Umgang mit den definierten Stoffen über den gesamten Lebenszyklus des Produktes hinweg zu gewährleisten.

Auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der Angaben der Lieferanten der Daimler AG wurden folgende Stoffe identifiziert, die sich zu mehr als 0,1 Gewichtsprozent in einzelnen Erzeugnissen dieses Fahrzeuges befinden können. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Fahrzeugs besteht keine Gefährdung von Mensch und Umwelt. Weitere Informationen zum sicheren Gebrauch Ihres Fahrzeuges finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung.

Bitte beachten Sie, dass in nahezu allen Produktgruppen unserer Produkte der Stoff Blei (CAS-Nr: 7439-92-1) enthalten ist.

Produktgruppe	Substanzname	CAS Nr.
3-2-Pneumatik-Wegeventil	Diboron trioxide	1303-86-2
Abgasnachbehandlungssystem	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Abstandssensor	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol	84852-15-3
Achse	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Anhängersteuerventil	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Blinkleuchte	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Dieselmotor	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4

Dieselmotor	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Display	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Druck- und Temperatursensor	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Drucksensor	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
elektrischer Leitungssatz	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Getriebe	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Kraftstoffvorfilter	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Radio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Schelle	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Steuergerät Air-Processing Unit	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Steuergerät Kombiinstrument	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Steuergerät Motor Control Modul	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Steuergerät Tachograf	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Steuerventil	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9

Dear customer,

The law concerning the European Commission's Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH – the registration, evaluation, authorization, and restriction of chemicals), which went into effect on June 1, 2007, aims to protect human health and the environment from possible risks due to chemicals.

Daimler AG supports the goals of REACH. Article 33 of the legislation requires our company to inform its customers about "substances of very high concern" (SVHCs) that are contained in our products. The purpose of this regulation is to guarantee the safe use of the defined substances throughout the entire life cycle of the respective product.

In fulfillment of these legal requirements, and taking into account the information provided by the suppliers of Daimler AG, we have identified the following substances that may be present above a concentration of 0.1% (w/w) in the individual articles of this vehicle. The normal use of this vehicle does not create any risks for human beings or the environment. You can find further information about the safe use of your vehicle in the operating instructions.

Please note that almost all product groups of our products contain the substance lead (CAS No 7439-92-1).

Product group	Substance name	CAS No.
3-2-Pneumatic Control		
Valve	Diboron trioxide	1303-86-2
Axle	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Clamp	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Control Unit Engine		
Control Module	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Control Unit Instrument		
Cluster	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Control Unit, Air-Processing Unit		
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Control Valve		
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Diesel Engine		
	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2

Diesel Engine	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Direction Indicator display	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Distance Sensor	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Electrical Wiring Harness	4-Nonylphenol	84852-15-3
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Exhaust Gas Aftertreatment System	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Fuel Prefilter	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Pressure- And Temperature Sensor	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Pressure Sensor	Diboron trioxide
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Radio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Tachograph Control Unit	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Trailer Control Valve	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Transmission	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Väga austatud klient,

01. juunil 2007 jõustunud ELi kemikaalimääruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH - kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine) eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse võimalike kemikaalidest tulenevate riskide eest.

Daimler AG toetab REACHi eesmärke. Seaduse artikkel 33 näeb ette, et klienti tuleb teavitada eriti murettekitavatest ainetest (SVHC) meie toodetes. Selle nõude eesmärk on tagada määratud ainetega ohutu ümberkäimine kogu toote eluea jooksul.

Seadusenõuete alusel ja Daimler AG tarnija andmetel on määratletud, et järgmised ained ei tohi moodustada selle sõiduki üksikutes komponentides enam kui 0,1 kaaluprotsenti. Sõiduki sihipärasel kasutamisel ei kaasne mingit ohtu inimesele ja keskkonnale. Lisateavet oma sõiduki ohutu kasutamise kohta leiate oma kasutusjuhendist.

Pidage silmas, et peaaegu kõik meie toodete tooterühmad sisaldavad pliidi (CAS-nr: 7439-92-1).

Product group	Substance name	CAS no.
3-2-Pneumatic Control		
Valve	Diboron trioxide	1303-86-2
Axle	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Clamp	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Control Unit Engine		
Control Module	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Control Unit Instrument		
Cluster	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Control Unit, Air-Processing Unit	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Control Valve	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Diesel Engine	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2

Diesel Engine	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Direction Indicator display	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Distance Sensor	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Electrical Wiring Harness	4-Nonylphenol	84852-15-3
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Exhaust Gas Aftertreatment System	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Fuel Prefilter	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Pressure- And Temperature Sensor	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Pressure Sensor	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Radio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Tachograph Control Unit	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Trailer Control Valve	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Transmission	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Arvoisa asiakas,

01. kesäkuuta 2007 voimaan astunutta EU:n kemikaaliasetusta (EY) nro 1907/2006, (REACH - kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) koskevan lain tavoitteeksi on asetettu ihmisten terveyden ja ympäristön suojaaminen kemikaaleista aiheutuilta mahdollisilta riskeiltä.

Daimler AG tukee REACH-asetuksen tavoitteita. Lainsäädännön artiklassa 33 määrätään, että sinua on tiedotettava asiakkaana tuotteissamme olevista erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC). Tämän määräyksen tavoitteena on taata määritettyjen aineiden turvallinen käsittely tuotteen koko elinkaaren ajan.

Lakisääteisten määräysten pohjalta ja Daimler AG:n toimittajien tietoja noudattaen on tunnistettu seuraavat aineet, joita voi esiintyä yli 0,1 painoprosenttia tämän auton yksittäisissä valmisteissa. Kun autoa käytetään määräysten mukaisesti, ihmisiin ja ympäristöön ei kohdistu vaaroja. Autosi turvalliseen käyttöön liittyviä lisätietoja löytyy käyttöohjekirjasta.

Ota huomioon, että tuotteidemme lähes kaikki tuoteryhmät sisältävät lyijyä (CAS-nro: 7439-92-1).

Tuoteryhmä	Aineen nimi	CAS-nro
Akseli	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Dieselmoottori	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7	
Etäisyystunnistin	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol	84852-15-3
Johtosarja	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Kiinnike	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Näyttö	Diboron trioxide	1303-86-2

Näyttö	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Ohjainlaite Air Processing Unit	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Ohjainlaite Ajopiirturi	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Ohjainlaite Mittaristo	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Ohjainlaite Moottorinohjausmoduli	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Ohjausventtiili	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Paine- Ja Lämpötilatunnistin	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Painetunnistin	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Pakokaasun Jälkikäsittelyjärjestelmä	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Perävaunun Ohjausventtiili	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Pneumaattinen 3-2-Tieventtiili	Diboron trioxide	1303-86-2
Polttonesteen Esisuodatin	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Radio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Vaihteisto	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Vilkkulyhty	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7

Chère cliente, cher client,

En vigueur depuis le 1er juin 2007, la loi en application du règlement (CE) 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) a pour objectif de protéger la santé humaine et l'environnement de tout risque potentiel lié à des substances chimiques.

Daimler AG soutient les objectifs de REACH. L'article 33 de la législation prévoit qu'en tant que client(e), vous devez être informé(e) de la présence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) présentes dans nos produits. L'objectif de cette disposition est de garantir la sécurité au contact des substances définies tout au long du cycle de vie du produit.

Sur la base des dispositions légales ainsi que des informations des fournisseurs de Daimler AG, les substances suivantes ont été identifiées dans différents composants du présent véhicule avec un pourcentage du poids respectif de plus de 0,1 %. Si le véhicule est utilisé aux fins prévues, ces substances ne présentent aucun risque pour l'homme et l'environnement. Pour de plus amples informations sur l'utilisation sans risques de votre véhicule, veuillez consulter sa notice d'utilisation.

Attention ! Nos produits de la plupart des catégories de produits contiennent du plomb (n° CAS 7439-92-1).

Groupe de produits	Nome de la substance	N° CAS
Autoradio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Boîte De Vitesses	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Calculateur De L'Unité De Traitement D'Air	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Calculateur Module Control Module	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Calculateur Tableau De Bord	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Calculateur Tachygraphe	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Capteur De Distance	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol	84852-15-3
Capteur De Pression	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Capteur De Pression Et De Température	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Clignotant	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Collier	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Distributeur Pneumatique 3-2 Voies	Diboron trioxide	1303-86-2

Écran	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Essieu	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Jeu De Cable Electrique	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Moteur Diesel	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Préfiltre À Carburant	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Système De Post-Traitement Des Gaz D'Échappement	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Valve De Commande	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Valve De Commande De Remorque	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8

Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

ο νόμος που αφορά στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 1907/2006 (REACH – για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων), έχει ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από πιθανούς κινδύνους λόγω των χημικών προϊόντων.

Η Daimler AG υποστηρίζει τους στόχους του REACH. Το άρθρο 33 του νόμου προβλέπει την ενημέρωσή σας ως πελάτες για τις ουσίες στα προϊόντα μας που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Στόχος αυτής της οδηγίας είναι η διασφάλιση του ασφαλούς χειρισμού των συγκεκριμένων ουσιών σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Βάσει αυτών των νομοθετικών απαιτήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες των προμηθευτών της Daimler AG, ταυτοποιήθηκαν οι παρακάτω ουσίες που ενδέχεται να βρίσκονται σε μεμονωμένα εξαρτήματα αυτού του οχήματος σε ποσοστό πάνω από 0,1 τοις εκατό του βάρους. Κατά την κανονική χρήση του οχήματος δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του οχήματός σας θα βρείτε στις Οδηγίες Χρήσης σας.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ότι σε σχεδόν όλες τις ομάδες προϊόντων μας περιέχεται η ουσία μόλυβδος (αρ. CAS: 7439-92-1).

Ομάδα προϊόντων	Το όνομά της ουσίας	Αρ. CAS
3-2-Οδη Πνευματική Βαλβίδα	Diboron trioxide	1303-86-2
Αισθητήρας Απόστασης	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol	84852-15-3
Αισθητήρας Πιεσης	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Αισθητήρας Πιεσης Και Θερμοκρασίας	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Αξονας	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Βαλβίδα Ελεγχου	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Βαλβίδα Καθοδηγησης Ρυμουλκουμένου	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Εγκεφαλος Μοναδας Ελεγχου Κινητηρα	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8

Εγκεφαλος Μοναδας Επεξεργασιας Αερα (Apu)	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Εγκεφαλος Οργανου Πολλαπλων Ενδειξεων	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Εγκεφαλος Ταχογραφου	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Ηλεκτρικο Σετ Καλωδιων	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Κιβωτιο Ταχυτητων	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Κινητηρας Diesel	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Κολαρο	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Οθόνη	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Προφίλτρο Καυσίμου	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Ραδιοφωνο	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Σύστημα Εκ Των Υστέρων Επεξεργασίας Καυσαερίων	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Φλας	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7

Tisztelt Ügyfelünk!

Az EU 2007. június 1-jén hatályba léptetett, vegyi anyagokra vonatkozó, 1907/2006/EK sz. törvényének (REACH - a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) célja, hogy biztosítsa az emberi egészség és a környezet védelmét a vegyi anyagokból adódó lehetséges kockázatoktól.

A Daimler AG támogatja a REACH céljait. A törvényhozás 33. cikke előírja, hogy Önt mint ügyfelünket a termékeinkben lévő, különös aggodalomra okot adó anyagokról (SVHC) tájékoztassuk. Ennek az előírásnak a célja, hogy biztosítsa a meghatározott anyagok biztonságos kezelését a termék egész életciklusa alatt.

A törvényi előírások alapján és a Daimler AG szállítói által megadott adatok figyelembe vételével a következő olyan anyagokat azonosítottuk, amelyek több mint 0,1 tömegszázalékban fordulhatnak elő ennek a gépkocsinak az egyes gyártmányaiban. A gépkocsi rendeltetészerű használata esetén nem áll fenn az ember és a környezet veszélyeztetése. További információkat talál gépkocsija biztonságos használatáról a Kezelési útmutatóban.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy termékeink majdnem valamennyi termékcsoportja tartalmaz ólmot (CAS-szám: 7439-92-1).

Termékcsoport	Anyag neve	CAS-szám
Air-Processing Unit		
Vezérlőegység	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Bilincs	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Dizelmotor	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Elektromos Kabelkoteg	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Hajtomu	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Iranyjelzo	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Kijelző	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8

Kipufogógáz-Utókezelő Rendszer	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Kombináltműszer Vezérlőegység	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Nyomas- Es Homerseklenszor	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
Nyomasszenzor	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
Pneumatikus Szelep, Tobbutas, 3-2	Diboron trioxide	1303-86-2
Potkocsi Vezeroszelep	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Radio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Tavolsagszenzor	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol	84852-15-3
Tengely	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Vezeloszelep Motor	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Vezeloszelep	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Tachograf	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Vezeloszelep	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9

Ágæti viðskiptavinur,

Efnareglugerð Evrópusambandsins (EB) nr. 1907/2006 (REACH - um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni) sem tók gildi 1. júní 2007 hefur að markmiði að vernda heilsu manna og umhverfið gegn hugsanlegri hættu af völdum íðefna.

Daimler AG styður markmið REACH-reglugerðarinnar. Í 33. grein reglugerðarinnar er kveðið á um að okkur sé skylt að veita viðskiptavinum upplýsingar um sérlega varasöm efni (SVHC) í vörum okkar. Markmiðið með þessu ákvæði er að tryggja örugga meðhöndlun tilgreindu efnanna meðan á líftíma vörunnar stendur.

Á grundvelli lagaákvæða og með hliðsjón af upplýsingum frá birgjum Daimler AG hafa verið borin kennsl á eftirfarandi efni sem kunna að vera fyrir hendi í meiri styrk en sem nemur 0,1% massahlutfalli í tilteknum hlutum þessarar bifreiðar. Ef notkun bílsins er með fyrirhuguðum hætti stafar hvorki fólki né umhverfi hættu af henni. Frekari upplýsingar um örugga notkun bifreiðarinnar er að finna í notendahandbók hennar.

Athugið að í nánast öllum vöruflokkum varanna okkar er að finna efnið blý (CAS-nr.: 7439-92-1).

Product group	Substance name	CAS no.
3-2-Pneumatic Control		
Valve	Diboron trioxide	1303-86-2
Axle	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Clamp	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Control Unit Engine		
Control Module	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Control Unit Instrument		
Cluster	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Control Unit, Air-Processing Unit	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Control Valve	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Diesel Engine	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2

Diesel Engine	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Direction Indicator display	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Distance Sensor	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Electrical Wiring Harness	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol	84852-15-3
Exhaust Gas Aftertreatment System	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Fuel Prefilter	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Pressure- And Temperature Sensor	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Pressure Sensor	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
Radio	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
Tachograph Control Unit	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Trailer Control Valve	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Transmission	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Gentile Cliente,

la legge entrata in vigore il 1° giugno 2007 in applicazione del Regolamento dell'Unione Europea sulle sostanze chimiche (CE) n. 1907/2006, (REACH - registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), ha lo scopo di garantire la tutela della salute delle persone e dell'ambiente dai possibili rischi derivanti dalle sostanze chimiche.

Daimler AG sostiene gli obiettivi del REACH. L'articolo 33 della norma prevede che i Clienti siano informati della presenza di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) nei nostri prodotti. L'obiettivo di questa disposizione è garantire un uso sicuro di tali sostanze nell'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto.

Sulla base delle norme di legge e in considerazione dei dati rilasciati dai fornitori di Daimler AG sono state identificate le seguenti sostanze che possono essere presenti in singoli componenti di questo veicolo con una concentrazione superiore allo 0,1% del peso. Se il veicolo viene utilizzato in normali condizioni di impiego, per le persone e l'ambiente non sussiste alcun pericolo. Ulteriori informazioni per un utilizzo sicuro della vettura sono disponibili nelle relative Istruzioni d'uso.

Si prega di notare che quasi tutti i nostri gruppi di prodotti contengono piombo (numero CAS: 7439-92-1).

Gruppo di prodotti	Nome della sostanza	N.° CAS
Asse	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Autoradio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Centralina Di Comando Modulo Di Controllo		
Motore	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Centralina Di Comando Strumento Combinato	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Centralina Di Comando Tachigrafo	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Centralina Di Comando Unità Inte. Di Trattam.		
Aria	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Display	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Fascet.	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Fascio Di Cavi Elettrici	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7

Indicatore Di Direzione	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Ingranaggio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Motore Diesel	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Prefiltro Del Carburante	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Sensore Di Distanza	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol	84852-15-3
Sensore Di Pressione	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Sensore Di Pressione E Temperatura	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Sistema Di Post-Trattamento Dei Gas Di Scarico	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Valvola Di Comando	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Valvola Di Comando Rimorchio	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Valvola Pneumatica A 3-2 Vie	Diboron trioxide	1303-86-2

Cienījamā kliente, godātais klient!

2007. gada 1. jūlijā spēkā stājās likums saistībā ar Eiropas ķīmikāliju regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH – par ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu), kura mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību un apkārtējo vidi no iespējamajiem ķīmisko vielu riskiem.

Daimler AG atbalsta REACH mērķus. Likuma 33. pantā noteikts, ka jums kā klientam jābūt informētam par vielām, kas rada lielas bažas (SVHC), mūsu produktos. Šī nosacījuma mērķis ir nodrošināt drošu rīcību ar noteiktajām vielām visā produkta dzīves cikla laikā.

Pamatojoties uz likuma nosacījumiem un ņemot vērā Daimler AG piegādātāju datus, tikušas identificētas tālāk norādītās vielas, kuras atsevišķos šī transportlīdzekļa izstrādājumos varētu būt vairāk nekā 0,1 % no produkta masas. Pareizi lietojot transportlīdzekli, nepastāv nekāda bīstamība cilvēku veselībai vai apkārtējai videi. Papildu informāciju par drošu jūsu transportlīdzekļa lietošanu skatiet lietošanas instrukcijā.

Lūdzu, pievērsiet uzmanību, ka teju visās mūsu produktu grupās ir ietverta tāda viela kā svins (CAS Nr. 7439-92-1).

Product group	Substance name	CAS no.
3-2-Pneumatic Control		
Valve	Diboron trioxide	1303-86-2
Axle	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Clamp	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Control Unit Engine		
Control Module	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Control Unit Instrument		
Cluster	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Control Unit, Air-Processing Unit		
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Control Valve		
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Diesel Engine		
	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2

Diesel Engine	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Direction Indicator display	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Distance Sensor	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Electrical Wiring Harness	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol	84852-15-3
Exhaust Gas Aftertreatment System	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Fuel Prefilter	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Pressure- And Temperature Sensor	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Pressure Sensor	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
Radio	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
Tachograph Control Unit	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Trailer Control Valve	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Transmission	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Gerb. kliente,

2017 m. birželio 1 d. įsigaliojęs įstatymas dėl ES cheminių medžiagų reglamento (EB) Nr. 1907/2006, (REACH – cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai) užsibrėžė tikslą saugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo cheminių medžiagų galimai keliamų rizikų.

Daimler AG taip pat remia REACH tikslus. Įstatymo 33 straipsnis numato, kad turime Jus, kaip klientą, informuoti apie mūsų gaminiuose esančias, labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC). Šio reikalavimo tikslas – užtikrinti, kad per visą gaminio gyvavimo ciklą bus saugiai elgiamasi su nurodytomis medžiagomis.

Remiantis teisiniais reikalavimais ir atsižvelgiant į Daimler AG tiekėjų pateiktą informaciją, buvo nustatytos šios medžiagos, kurių atskirose šios transporto priemonės dalyse gali būti daugiau nei 0,1 masės procentinės dalies. Naudojant transporto priemonę pagal paskirtį, pavojaus žmonėms ir aplinkai nėra. Daugiau informacijos apie saugų Jūsų transporto priemonės naudojimą rasite savo naudojimo instrukcijoje.

Atkreipkite dėmesį, kad beveik visose mūsų gaminių grupėse yra švino (CAS Nr. 7439-92-1).

Product group	Substance name	CAS no.
3-2-Pneumatic Control		
Valve	Diboron trioxide	1303-86-2
Axle	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Clamp	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Control Unit Engine		
Control Module	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Control Unit Instrument		
Cluster	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Control Unit, Air-Processing Unit	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Control Valve	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Diesel Engine	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2

Diesel Engine	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Direction Indicator display	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Distance Sensor	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
Electrical Wiring Harness	4-Nonylphenol	84852-15-3
	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Exhaust Gas Aftertreatment System	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Fuel Prefilter	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Pressure- And Temperature Sensor	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Pressure Sensor	Diboron trioxide
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Radio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Tachograph Control Unit	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Trailer Control Valve	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Transmission	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Għeżież klijenti,

Il-liġi li daħlet fis-seħħ fl-1 ta' Ġunju 2007 dwar ir-Regolament fuq is-Sustanzi Kimiċi (KE) Nru 1907/2006 (REACH - reġistrazzjoni, valutazzjoni, awtorizzazzjoni u restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi), għandha l-għan li tħares is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent minn riskji li jistgħu jiġu mis-sustanzi kimiċi.

Id- Daimler AG tirrispetta l-għanijiet ta' REACH. L-Artikolu 33 fil-leġiżlazzjoni jinkludi d-dritt li intom bħala klijenti tkunu infurmati dwar sustanzi ta' tħassib serju ħafna (SVHC) fil-prodotti tagħna. L-għan ta' din il-liġi hu li jkun ipprovdut l-użu sigur ta' sustanzi definiti matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-prodott.

Abbażi tad-dispożizzjonijiet legali u skont l-informazzjoni mogħtija mill-fornituri ta' Daimler AG, ġew identifikati dawn is-sustanzi li ġejjin bħala sustanzi li jista' jkollhom piż ta' iktar minn 0.1% f'ċertu prodott f'din il-vettura. Waqt l-użu kif suppost tal-vettura m'hemm l-ebda periklu għall-bniedem jew l-ambjent. Iktar informazzjoni dwar l-użu sigur tal-vettura tagħkom tistgħu ssibuha fil-manwal għall-operatur.

Jekk jogħġbok innota, li kwazi l-gruppi tal-prodotti kollha tagħna fihom iċ-ċomb (CAS-Nru: 7439-92-1).

Product group	Substance name	CAS no.
3-2-Pneumatic Control		
Valve	Diboron trioxide	1303-86-2
Axle	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Clamp	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Control Unit Engine		
Control Module	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Control Unit Instrument		
Cluster	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Control Unit, Air-Processing Unit	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Control Valve	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Diesel Engine		
	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2

Diesel Engine	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Direction Indicator display	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Distance Sensor	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Electrical Wiring Harness	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol	84852-15-3
Exhaust Gas Aftertreatment System	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Fuel Prefilter	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Pressure- And Temperature Sensor	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Pressure Sensor	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
Radio	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Diboron trioxide	1303-86-2
Tachograph Control Unit	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Trailer Control Valve	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Transmission	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Kjære kunde,

den 01. juni 2007 trådte det i kraft en lov om EU-kjemikaliedirektiv (EG) Nr. 1907/2006, (REACH - registrering, evaluering, tillatelse og begrensning av kjemikalier, har som mål å garantere at mennesker helse og miljøet er beskyttet mot mulig risiko på grunn av kjemikalier.

Daimler AG støtter målene til REACH. Artikkel 33 i loven pålegger at du som kunde skal informeres om spesielt bekymringsfulle stoffer (SVHC) i våre produkter. Formålet med denne spesifikasjonen er å garantere sikker håndtering av de angitte stoffene gjennom hele produktets livssyklus.

Med utgangspunkt i gjeldende lovbestemmelser og opplysninger gitt av leverandørene til Daimler A er følgende stoffer identifisert som enkelte produkter i denne bilen kan inneholde mer enn 0,1 vektprosent av. Ved tiltenkt bruk av bilen er det ikke noen fare for mennesker eller miljø. Ytterligere informasjon om sikker bruk av din bil, finner du i bruksanvisningen.

Husk at nesten alle produktgrupper til våre produkter inneholder stoffet bly (CAS-nr: 7439-92-1).

Product group	Substans savn	CAS nr.
3/2 Retningsventil, Pneumatisk	Diboron trioxide	1303-86-2
Afstandssensor	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol	84852-15-3
Aksel	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Blinklys	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Brændstofforfilter	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Dieselmotor	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1

	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	
Dieselmotor	(reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Display	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Eksosetter-behandlingssystem	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Elkabelsett	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Girkasse	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Klemme	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Radio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Styreenhet Air-Processing Unit	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Styreenhet Fartsskriver	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Styreenhet Kombiinstrument	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Styreenhet Motor Control Modul	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Styreventil	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Tilhengerstyreventil	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Trykk- Og Temperatursensor	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Trykksensor	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

Ustawa, która weszła w życie 1 czerwca 2007 r., dotycząca rozporządzenia UE w sprawie stosowania chemikaliów (WE) nr 1907/2006, (REACH - rejestracja, ocena, zezwolenie i ograniczanie obrotu chemikaliów) ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego przed potencjalnymi ryzykami związanymi z chemikaliami.

Daimler AG wspiera realizację celów REACH. W art. 33 tego aktu prawnego przewidziano informowanie klientów o substancjach w naszych produktach, wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Celem tej wytycznej regulacji jest zapewnienie bezpiecznego obchodzenia się ze zdefiniowanymi substancjami przez cały cykl życia produktu.

Na podstawie wytycznej ustawowej i z uwzględnieniem informacji dostawców Daimler AG zidentyfikowane zostały następujące substancje, których zawartość w poszczególnych wyrobach tego pojazdu przekracza 0,1 procenta wagowego. W przypadku użytkowania pojazdu zgodnie z przeznaczeniem nie ma zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Dalsze informacje w zakresie bezpiecznego użytkowania pojazdu są dostępne w instrukcji obsługi.

Należy pamiętać, że prawie wszystkie grupy naszych produktów zawierają ołów (CAS-Nr: 7439-92-1).

Grupa produktów	Nazwa substancji	Nr CAS
3-2-Drożny Zawór		
Magnetyczny	Diboron trioxide	1303-86-2
Czujnik Ciśnienia I		
Temperatury	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Czujnik Ciśnieniowy	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Czujnik Odstępu	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol	84852-15-3
Kierunkowskaz	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Moduł Sterujący Air-Processing Unit	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Moduł Sterujący Zestawu Wskaźników	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Obejma	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Os	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Radio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8

Silnik Wysokoprężny	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Skrzynia Biegów	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Sterownik, Motor Control Moduł	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Sterownik, Tachograf	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
System Oczyszczania Spalin	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Wiązka Przewodów El.	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Wstępny Filtr Paliwa	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Wyświetlacz	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Zawór Sterujący	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Zawór Sterujący	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Przyczepy	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8

Caro/a cliente,

A legislação relativa ao regulamento de produtos químicos na UE (CE) n.º 1907/2006 (REACH - registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos), em vigor desde 1 de junho de 2007, tem como objetivo garantir a proteção da saúde humana e do ambiente contra os eventuais riscos resultantes de produtos químicos.

A Daimler AG apoia os objetivos do REACH. O artigo 33.º da legislação prevê que, enquanto cliente, deverá estar informado sobre a presença de substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) nos nossos produtos. Esta diretriz tem como objetivo assegurar o manuseamento seguro dos materiais definidos ao longo da vida útil do produto.

Com base nos requisitos legais e tendo em conta as informações dos fornecedores da Daimler AG, foram identificados os seguintes materiais que acusaram mais de 0,1% (percentagem em peso) em produtos deste veículo. Não há qualquer perigo para pessoas e para o ambiente nas condições de utilização previstas para o veículo. Poderá encontrar mais informações sobre a utilização segura do seu veículo no manual de instruções.

Tenha em atenção que quase todos os grupos dos nossos produtos contêm a substância chumbo (N.º CAS: 7439-92-1).

Grupo de produtos	Nome da substância	N.º CAS
Braçad.	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Caixa De Mudanças	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Chicote Elétrico	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
display	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Eixo	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Lampada De Pisca-Pisca	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Mód. Com. Da Unidade Eletrôn. Processamento		
Ar	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Motor Diesel	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4

Motor Diesel	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Pré-Filtro De Combustível	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Rádio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Sensor Da Pressao	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Sensor De Distancia	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol	84852-15-3
Sensor De Temperatura E De Pressão	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Sistema De Pós-Tratamento Dos Gases De Escape	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Unidade De Comando Do Tacógrafo	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Unidade De Comando Instrumento Combinado	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Unidade De Comando Unidade Módulo Controle Motor	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Valvula De Comando	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Válvula De Comando De Reboque	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Válvula De Várias Vias Pneumática 3-2	Diboron trioxide	1303-86-2

Stimată clientă, stimate client,

Legea care a intrat în vigoare la 1 iunie 2007 referitoare la Regulamentul UE (CE) nr. 1907/2006 privind substanțele chimice (REACH - înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) și-a stabilit drept obiectiv protecția sănătății oamenilor și a mediului înconjurător împotriva potențialelor riscuri cauzate de substanțele chimice.

Daimler AG susține obiectivele REACH. Articolul 33 din lege prevede informarea dumneavoastră, în calitate de client, cu privire la substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conținute în produsele noastre. Obiectivul acestei cerințe este de a asigura manipularea în siguranță a substanțelor definite, pe tot parcursul ciclului de viață al produsului.

Pe baza cerințelor legale și luând în considerare informațiile puse la dispoziție de furnizorii Daimler AG, au fost identificate următoarele substanțe, care se pot găsi într-un procent de greutate mai mare de 0,1 în componentele individuale ale acestui autovehicul. În cazul utilizării corespunzătoare a autovehiculului, nu există niciun pericol pentru om și mediu. Informații suplimentare despre utilizarea sigură a autovehiculului pot fi găsite în manualul de utilizare.

Țineți cont de faptul că aproape toate grupele noastre de produse conțin plumb (nr. CAS: 7439-92-1).

Grup de produse	Numele substanței	Nr. CAS
Cablaj Electric	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Calculator Air-Processing Unit	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Calculator Kombiinstrument	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Calculator Modul Control Motor	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Calculator Tahograf	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Colier	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Cutie De Viteze	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Display	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Distribuitor Pneumatic 3-2	Diboron trioxide	1303-86-2
Lampă Semnalizare	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Motor Diesel	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4

Motor Diesel	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Prefiltru Combustibil	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Punte	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Radio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Senzor De Distanță	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol	84852-15-3
Senzor De Presiune Și Temperatură	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Senzorul De Presiune Diferențială	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Sistem Purificare Gaze Arse	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Supapă Comandă	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Supapă Comandă Remorcă	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8

Kära kunder,

den 1 juni 2007 trädde lagstiftningen för EU:s kemikalieförordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH – registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen) i kraft, som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från möjliga faror som uppstår vid användning av kemikalier.

Daimler AG stödjer målen hos REACH. Artikel 33 i lagstiftningen föreskriver att du som kund ska informeras om särskilt farliga ämnen (SVHC) i våra produkter. Syftet med denna föreskrift är att säkerställa säker hantering av de definierade ämnena under produktens hela livscykel.

Utifrån de rättsliga föreskrifterna och information från Daimler AG:s leverantörer, identifierades följande ämnen, som i enskilda produkter i detta fordon kan ha en viktprocent på mer än 0,1. Om fordonet används som avsett föreligger det ingen fara för människor eller miljön. Mer information om säker användning av ditt fordon hittar du i bruksanvisningen.

Tänk på att nästan alla produktgrupper omfattar produkter som innehåller ämnet bly (CAS-nr: 7439-92-1).

Produktgrupp	Substance Name	CAS Nr.
3/2 Riktningssventil, Pneumatisk	Diboron trioxide	1303-86-2
Avgasefter- behandlingssystem	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Avståndssensor	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol	84852-15-3
Axel	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Blinker	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Bränslefilter	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Dieselmotor	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4

Dieselmotor	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Display	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Elkabelsats	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Klämma	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Radio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Styrenhet Färdskrivare	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Styrenhet Kombiinstrument	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Styrenhet Luftbehandlingsenhet (Apu)	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Styrenhet Motor Control Modul	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Styrventil	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Styrventil Släpvagnsbroms	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Tryck- Och Temperatursensor	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Trycksensor	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Växellåda	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

cieľom zákona, ktorý vstúpil do platnosti dňa 1. júna 2007 a ktorým sa implementuje nariadenie EÚ (ES) č. 1907/2006 o chemikáliách (REACH - registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemikálií), je zabezpečiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred možnými rizikami vyplývajúcimi z chemikálií.

Spoločnosť Daimler AG podporuje ciele REACH. Článok 33 vo vyššie uvedenom nariadení stanovuje povinnosť informovať vás ako zákazníkov o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (Substances of Very High Concern - SVHC), ktoré sa nachádzajú v našich výrobkoch. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť bezpečnú manipuláciu so zadanými látkami počas celej doby životnosti výrobku.

Na základe zákonných nariadení a pri zohľadnení údajov od dodávateľov spoločnosti Daimler AG boli identifikované nasledujúce látky, ktoré sa v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostného percenta môžu nachádzať v jednotlivých výrobkoch tvoriacich toto vozidlo. Pri používaní vozidla v súlade s jeho určením nehrozí pre človeka a životné prostredie žiadne nebezpečenstvo. Ďalšie informácie o bezpečnom používaní vášho vozidla nájdete vo vašom návode na používanie.

Upozorňujeme, že v takmer všetkých produktových skupinách našich produktov sa nachádza látka olovo (č. CAS: 7439-92-1).

Skupina výrobkov	Názov látky	Číslo CAS
displej	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Motor Dieselový	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7	
Náprava	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Objímka	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Predfilter Paliva	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Prevodovka	Diboron trioxide	1303-86-2

Prevodovka	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Prístroj Riadiaci, Jednotka Čistenia Vzduchu	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Prístroj Riadiaci, Manažment Motora	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Prístroj Riadiaci, Prístroj Združený	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Prístroj Riadiaci, Tachograf	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Rádio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Snímač Teploty A Tlaku	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Snímač Tlaku	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Snímač Vzďalenessi	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol	84852-15-3
Svetlo Smerové	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
System Na Dodatočnú Úpravu Spalín	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Ventil 3-2-Cestný Pneumatický	Diboron trioxide	1303-86-2
Ventil Riadiaci	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Ventil Riadiaci Prívesu	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Zväzok Vedení Elektrický	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7

Spoštovana stranka!

Namen zakona o Uredbi (ES) št. 1907/2006 o kemikalijah, (REACH – registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), ki je začel veljati 1. junija 2007, je varovanje zdravja ljudi in zaščita okolja pred možnimi tveganji zaradi kemikalij.

Podjetje Daimler AG sledi ciljem uredbe o REACH. Člen 33 zakonodajnega akta predvideva, da vas je treba kot stranko obveščati o snoveh, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) in jih vsebujejo naši izdelki. Cilj te določbe je zagotoviti varno ravnanje z opredeljenimi snovmi v celotni življenjski dobi izdelka.

Na podlagi pravnih zahtev in ob upoštevanju informacij, ki jih posreduje podjetje Daimler AG, so bile opredeljene naslednje snovi, katerih koncentracija bi lahko bila večja od 0,1 masnega % v posameznem izdelku. Pri predvideni uporabi vozila ni nevarnosti za ljudi in okolje. Več informacij o uporabi svojega vozila lahko najdete v vaših navodilih za uporabo.

Prosimo, upoštevajte, da skoraj vse naše družine izdelkov vsebujejo svinec (št. CAS: 7439-92-1).

Skupina izdelkov	Ime snovi	CAS št.
3-2-Potni Pnevmatiski Ventil	Diboron trioxide	1303-86-2
Cevna Objemka	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Dizelski Motor	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1
	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Električni Kabelski Snop	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Krmilni Ventil	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Krmilni Ventil Priklonika	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Krmilnik, Enota Za Oskrbo Z Zrakom	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8

Krmilnik, Kombinarani Inštrument	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Krmilnik, Modul Za Nadzor Motorja	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Krmilnik, Tahograf	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Menjalnik	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Predfilter Za Gorivo	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Prema	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
prikazovalnik	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Radio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Senzor Razdalje	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol	84852-15-3
Senzor Tlaka	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Senzor Za Tlak In Temperaturo	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Sistem Za Čiščenje Izpušnih Plinov	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Smernik	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7

Estimada cliente/Estimado cliente:

La ley sobre el Reglamento de la Unión Europea n.º 1907/2006, que entró en vigor el 1 de junio de 2007 (REACH - Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos), tiene como fin garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a posibles riesgos debidos a las sustancias y los preparados químicos.

Daimler AG soporta y promueve los objetivos de REACH. El artículo 33 de la regulación trata de la obligación de informarle a usted como cliente sobre las sustancias altamente preocupantes (SVHC) contenidas en nuestros productos. El objetivo de esta prescripción es garantizar una manipulación segura de las sustancias definidas durante el ciclo de vida completo del producto.

De conformidad con las prescripciones legales, y teniendo en cuenta las informaciones de los proveedores de Daimler AG, se han identificado las sustancias siguientes, que pueden formar parte de artículos individuales de este vehículo en una proporción mayor del 0,1 por ciento en peso. De la utilización del vehículo de acuerdo con el uso previsto no se deriva peligro alguno para el hombre o el medio ambiente. Encontrará información adicional acerca del uso seguro de su vehículo en su manual de instrucciones.

Tengan en cuenta que casi todos los grupos de productos a que pertenecen nuestros productos contienen la sustancia plomo (n.º de registro CAS: 7439-92-1).

Categoría de productos	Nombre de la sustancia	N.º CAS
Abraz.	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Cambio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
Eje	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]	25550-51-0
Juego De Cables Eléctricos	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Lampara De Intermitente	4,4'-isopropylidenediphenol	80-05-7
Motor Diesel	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	142844-00-6
	Boric acid	10043-35-3
	Diboron trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7
	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)	15571-58-1

Motor Diesel	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	27107-89-7
Prefiltro De Combustible	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)	26523-78-4
Radio	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Sensor De Distancia	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	4-Nonylphenol	84852-15-3
Sensor De Presion	Diboron trioxide	1303-86-2
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Sensor De Presión Y Temperatura	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Sistema De Postratamiento De Gases De Escape	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	N,N-dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-dimethylformamide	68-12-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Unidad Control Unidad Tratamiento Aire Comprimido	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Unidad De Control Instrumento Combinado	Diboron trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol	9016-45-9
	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Unidad De Control Módulo Motor Control	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Unidad De Control Tacógrafo	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4
Valvula De Control	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
Válvula De Mando De Remolque	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8
Válvula Distribuidora Neumática 3-2	Diboron trioxide	1303-86-2
Visualizador	Diboron trioxide	1303-86-2
	Lead monoxide (lead oxide)	1317-36-8